

高效高稳定性龙门加工中心

产品名称	高效高稳定性龙门加工中心
公司名称	奉化市大西洋机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:龙门加工中心 品牌:中国德力机床 型号:GMC3000S
公司地址	奉化市岳林街道岳林东路278号
联系电话	86 0574 88921933 13780067007

产品详情

类型	龙门加工中心	品牌	中国德力机床
型号	GMC3000S	重量	40 (kg)
主电机功率	22 (kw)	界面语言	中文
主轴转速范围	6000 (rpm)	定位精度	0.01
刀具数量	40	三轴行程(X*Y*Z)	3000/2200/1000
T型槽尺寸(宽*数量)	9-22T*P180	动力类型	电动
布局形式	龙门	作用对象	汽摩配件、 机械设备、 工程机械
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	否		

		unit	gmc3000s
travel	行程		
x axis travel	x轴行程	mm(in)	3000(118.1)
y axis travel	y轴行程	mm(in)	2200(86.6)
z axis travel	z轴行程	mm(in)	1000(39.4)
distance from spindle nose to table surface	主轴端面至工作台面距离	mm(in)	250-1250(9.8-49.2)
distance between columns	龙门宽度	mm(in)	2200(86.6)
table	工作台		
table size (l x w)	工作台尺寸(长 x 宽)	mm(in)	3000 x 1800(118.1 x 70.9)
max. table load weight	最大荷重	kg(lb)	6000(13228)

t-slot size	t型槽槽宽		9-22t x p180
spindle	主轴		
spindle speeds	主轴转速	rpm	6000
spindle taper	主轴锥孔		b150
feed	进给		
rapid traverse x/y axis	x/y轴快速移动	m/min(ipm)	20/20(787.4/787.4)
rapid traverse z axis	z轴快速移动	m/min(ipm)	15(590.6)
max. cutting feedrate	最大切削进给速度	m/min(ipm)	5(196.9)
a.t.c	自动换刀系统		
tool storage capacity	刀具数	pcs	32/40/60
max. tool length	邻空刀	mm(in)	125(4.9)
max. tool length	刀具最大长度	mm(in)	400(15.7)
tool change time(t-t/c-c)	换刀时间	sec	4/8
motors	电机		
spindle motor	主轴电机	kw(hp)	22(29.5)
x/y/z axis motor	x/y/z轴电机	nm	50/30/30
accuracy	精度		
positioning accuracy(x/y/z axis)	定位精度(x/y/z轴)	mm	± 0.005/300
repeatability(x/y/z axis)	重复定位精度(x/y/z轴)	mm	± 0.003
machine size	机械尺寸		
height of machine (h)	机械高度	mm(in)	5650(222.4)
floor space (l x w)	占地面积(长 x 宽)	mm(in)	8525 x 6550(335.6 x 257.9)
total machine weight	机械重量	kg(lb)	40000(88185)
power requirement	电力需求	kva	65
配置表			
communication interface	通讯介面		
rigid tapping	刚性攻牙		
fully enclosure guarding	全闭式护罩		
half enclosure guarding	半闭式护罩		
chip conveyor	螺旋排屑机		
work light	工作灯		

alarm lamp	警示灯		
air conditioner in cabinet	电器箱空调		
remote mpg	分离式手动操作盘		
extra coolant tank	外加冷却水箱		
coolant system including coolant tank	切削液单元		
lubrication system	润滑单元		
leveling screws and pads	水平调整螺栓及垫块		
maintenance tool box	工具箱		
4000rpm spindle	4000rpm主轴		
6000rpm spindle	6000rpm主轴		
8000rpm spindle	8000rpm主轴		
10000 rpm spindle	10000 rpm主轴		
12000 rpm spindle	12000 rpm主轴		
spindle oil chiller	主轴冷却		
c.t.s preparation	主轴中央喷水		
tool tip air blow system	主轴外吹气		
air purge	主轴端吹气		
linear scales	光栅尺		
tool overload detection	刀具过负荷检出		
auto tool length measurement	自动刀具长度测量		
automatic workpiece measurement	自动工件测量		
simple tool life management	简易刀具寿命管理		
shower coolant system	环绕冲屑装置		
chip conveyor outside machine & chip bucket	排屑机及蓄屑推车		
oil skimmer	油水分离机		
coolant gun	水枪冲屑功能		
through hole drill kit	深孔钻给水座		
auto counter for work piece	自动工作计数		
auto door	自动门		
dnc link software	dnc连线软件		

arm a.t.c with 32 tools magazine	32把刀库		
arm a.t.c with 40 tools magazine	40把刀库		
arm a.t.c with 60 tools magazine	60把刀库		
automatic power off	自动断电		
transformer	变压器		
programmable coolantnozzle	可程式喷嘴		
computer control (fanuc)	控制器(发那科)		
computer control (mitsubishi)	控制器(三菱)		
computer control (siemens)	控制器(西门子)		
computer control (fagor)	控制器(发格)		
computer control (heidenhain)	控制器(海德汉)		

奉化市大西洋机电设备有限公司位于中国浙江宁波市奉化奉化市大西洋机电设备有限公司是一家专业经销：韩国现代加工中心；卧式加工中心；立式加工中心；高速加工中心、双主轴车削中心；斜床身；台湾高品质立式加工中心；台湾硬轨；线轨；加工中心。国产优质加工中心 台湾高精度无心磨床、无锡精密无心磨床外圆磨床、内圆磨床、高精度7140--7150-7160平面磨床、618精密平面磨床、6130--6180 数控车床、高精度数控车床、铣床、数控铣床 炮塔铣床、高强度铣床、双端面铣床、高品质火花机、线切割、精雕机、锯床高速冲床、剪板机、平面磨床、节能型卧式注塑机、折弯机、。。。等产品的经销批发的有限责任公司(自然人投资或控股)。奉化市大西洋机电设备有限公司经营的各种数控设备、铣床、磨床、高速冲床、加工中心、剪板机、平面磨床、数控车床、注塑机、无心磨床、折弯机、。。。畅销消费市场。奉化市大西洋机电设备有限公司的产品在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。奉化市大西洋机电设备有限公司经销的各种数控设备、铣床、磨床、高速冲床、加工中心、剪板机、平面磨床、数控车床、注塑机、无心磨床、折弯机、。。。品种齐全、价格合理。奉化市大西洋机电设备有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。和宁波、奉化、宁海、温州、象山、慈溪、余姚等大中型需求企业建立了长期稳定的合作关系欢迎您致电13780067007洽谈合作裘经理传真0574-88921933