## 阿坝人工草皮 门球场人造草坪弯曲型

产品名称	阿坝人工草皮 门球场人造草坪弯曲型
公司名称	青岛博翔远人造草坪厂
价格	2.00/平米
规格参数	品牌:博翔远 型号:BDSX50 产地:山东
公司地址	青岛市市南区中山路10号1906户(注册地址)
联系电话	0532-80762362 18663949019

## 产品详情

阿坝人工草皮 门球场人造草坪弯曲型。减少清扫次数,避免高温时清扫,平时人造草皮不需要太勤清扫 ,一般下午落阳时清扫。然后用刀或者刮刀将粘合剂抹开。人造草坪颜色不均,出现色差不同色号的人 造草丝加工生产成草坪铺装到一块场地上就会产生色差。草丝功能:开网整齐,无毛刺,切断平坦,无 显着收缩。单纯说免填充人造足球草坪,其实并不能替代填充了颗粒的传统人造草,因此必须要增加减 震垫的环节。 阿坝人工草皮 门球场人造草坪弯曲型采用优质草丝作材料,在生产过程中添加抗老化剂、 抗UV剂,再运用先进的技术精制而成。人工绿化草坪具有草丝柔软度高,弹性好,踩踏舒适轻盈,触感 安全,休闲及运动触碰的感觉良好。它完全不会受到气候的影响,大大地提高场地的使用效率,并且能 在高寒、高温等极端的气候地区使用。羊毛复合编织布,耐、防腐性能好、对胶水和草线都有良好附着 力、易牢固,这种人造草价格适中;格纤维底部,采玻璃纤维等材料,对增加底部强度和草纤维束缚力 有比较好帮助 阿坝人工草皮 门球场人造草坪弯曲型产品规格介绍 高度:20mm 颜色:单色,深绿 行距:3/8英寸 材质:PE+PP 密度:16800簇/平米 背胶:丁苯胶 底布:双层复合底布 年限:五年 幅宽:2/4米运输:物流配送本产品由于供不应求,产品仅有少量2米宽幅库存需要提前预定生产,根据 使用面积生产时间3-7天不等。场人工草皮是运动草坪早并且运为广泛种类,小中大学操场、街头场、营 业性场地、大运动场馆以及各级别专业性竞技类赛事场地,都能使场人造草坪来进行铺设,并能满足各 层次运动性能需求 鞋、防晒、圆珠笔等,可海绵蘸上全氯烯擦拭,吸附力强毛巾吸干 阿坝人工草皮 门球场人造草坪弯曲型特性

- 1、仿真性:状似真草,有绿化的感觉;品种齐全,草长可根据实际应用来选择。
- 2、耐磨损;拥有防晒、防水、防滑、耐磨损、使用寿命长、抗老化等优势。
- 3、使用范围广;产品材质环保,使用范围广,多用于门球场、屋顶花园、游乐场、幼儿园、公园等等。
- 4、安全环保;应用医学和运动学的原理,运动者在草坪上运动时不易受伤。
- 5、维护方便;产品具有维护方便的特点,用清水冲洗之后就可以去除污垢,保持清洁。 阿坝人工草皮 门球场人造草坪弯曲型施工要求: 1、人工绿化草坪施工场地要求:场地要平整光滑,没有起砂,没有起 壳,没有凹凸现象,否则,需要平整抹光; 2、需要在平整干燥的基础施工,将人造草坪与连接带的接 触面都要均匀涂抹胶水,这样才能使用时间更长。
- 3、人工绿化草坪和连接带必须要干燥、无灰尘油污等,时间充足必要时可进行冲洗后晾干在使用。 4、在人工绿化草坪和连接带涂胶完毕后,自然晾干10-20分钟再进行草坪贴合,将草坪均匀用力往下对准合拢压紧,使草皮材料涂胶面接触到位。正因为如此,不管是人造草坪填充材料的选用,还是填充深度的

设置,都要严格按照规则,确保人造草坪场地的施工质量达标

牡丹江假草坪 足球场人造草坪抗撕裂