钢丝铠装设备电缆MHYV22

产品名称	钢丝铠装设备电缆MHYV22	
公司名称	畅朗迪线缆有限公司	
价格	.00/米	
规格参数		
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村	
联系电话	15733673330 13292661877	

产品详情

钢丝铠装设备电缆MHYV22,具有适用于矿井环境的机械强度、耐潮、防静电和阻燃等性能的矿井专用通信电缆。

钢丝铠装设备电缆MHYV22中文名称: 矿用通信电缆 英文名称: Mine communication cable所属学科: 煤炭科技(一级学科); 矿山电气工程(二级学科); 煤矿通信(三级学科)

钢丝铠装设备电缆MHYV22规格型号表

型号 MHYV(PUYV)	名 称 聚绝缘阻燃聚氯 护套矿用信号电 缆	规格 2-5 7/0.28	用途 用于平巷、斜巷 及机电硐室
MHJYV (PUJYV)	聚绝缘阻燃聚氯 护套加强矿用通 信电缆 (三钢四铜)	用于平巷、斜巷 、有较好的抗拉 强度	
MHYVP	煤矿用聚绝缘编 织聚氯护套通信 电缆	(5-10)*2*(0.75-1. 5)	用于电场干扰较 大的场所作信号 传输,适用于固 定敷设
MHY32	煤矿用聚绝缘钢 丝锴装聚氯护套 通信电缆	(5-19)*2*(0.75-1.5)	用于平巷,竖井 或斜井作主信号 传输
MHYVR	煤矿用聚绝缘聚 氯护套通信软电 缆	(5-10)*2*(0.75-1.5)	用于矿场作普通 信号传输,可移 动使用
MHYBV(PUYBV)	煤矿用聚绝缘镀	5-50	用于机械冲击较

	锌钢丝编织铠装 阻燃聚氯护套通 信电缆	1/0.8	高的平巷、斜巷
MHY(PUY)	煤矿用聚绝缘铝/ 聚粘结护层阻燃 聚氯护套通信电 缆	10-100	用于较潮湿的斜 井和平巷作通信 线
MHYA32(PUYA32)	7.5	用于煤矿竖井和 斜井作通信线	
	阻燃聚氯护套通 信电缆		

钢丝铠装设备电缆MHYV22 如发现接班人员有病,酒醉或因有思想情绪等不适于工作时,应拒绝交班并报告。未经正式交接手续及接班人员未按时到达时,交班人员不准离开工作岗位,同时报告处理。交接班过程中发生事故或有重要操作时,禁止进行交接,应由交班人员进行处理后再交班。值班人员应交接下列事项:当时系统的运行方式,变动部分及事故处理情况。设备运行情况,所发现的设备缺陷和备用设备的情况。设备和线路正在检修或试验的工作情况。 工程施工前要进行设计图纸的会审,对各子系统的系统设计、功能描述、技术设计、设备选型与合同、业主及功能需求分析的要求进行审核和再次确认;对确定的工程界面,检查各专业、子系统之间技术交接时交互资料进行审核确认是否达到要求;对受控对象的设计管线到位,双方信号接口界面功能达到设计要求的审核;对设计图纸的审核,保证设备清单、监控点表与施工图三者完全吻合,会审纪要由设计方、建设方、施工方三方确认签字,此可作为施工技术文件的补充。