

金誉长方形，圆形蓄水帆布池水产养殖

产品名称	金誉长方形，圆形蓄水帆布池水产养殖
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	品牌:金誉 材质:PVC夹网布 使用时长:15年
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

江西金誉帆布有限公司创建于2019年。近段时间公司不断发展壮大。公司拥有一班专业的工业帆布加工和帆布批发销售团队。主营产品：涂塑帆布、防水帆布、阻燃帆布、盖货帆布、畜牧卷帘布、防雨篷布、油蜡帆布、有机硅布、涂塑布、彩条布、热合机、缝纫机、卷帘机、水管夹、印花台皮等；帆布篷布产品具有防水、防晒、耐磨、抗老化、耐酸碱等功能；可制作猪场卷帘，露天盖布，货车篷布，搭棚顶棚，蓄水帆布池，帆布保护罩等篷布制品。

江西金誉帆布蓄水池生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池
水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

帆布鱼池之所以能被广泛地应用于建材养殖行业,有两点很重要的原因：PVC独特的性能(防雨,耐火,抗静电,易成型),二是PVC低投入高产量的特点.那么,PVC为什么能具有上述两大优呢?让我们从其生产工艺上来找答案吧。PVC的生产工艺并不复杂,普通的生产线一般由滚压机、印刷机、背涂机和切割机组成,主要是通过滚压机的直动搅拌,滚轴旋转以及高温滚压生产出厚度仅为0.3 mm至0.7mm的薄膜,生产的同时并且通过印刷机在膜的正面印上花色,通过背涂机在膜的背面附上一层背涂。可不要小看这层背涂,它是PVC膜优质性能的一个重要保证.背涂由特殊材料组成,是一种高能亲和剂,正是由于这层背涂,PVC薄膜才能紧紧地和中密板或其它板材融合在一起,十年甚至十五年不开胶.而普通贴面膜在最大问题就是无法解决膜的脱落问题.由于整套生产过程都是在高温下(滚压机内温度达到220度)进行的。虽然PVC膜有优良的质量保证，但有人可能会说,PVC毕竟是化学产品,它就是比不上天然材料,排除不了毒性和异味,也免不了对环境造成伤害.事实却并非如此,这是因为

江西金誉帆布防水帆布生产厂家是江西省专业生产加工防水帆布的厂家，经营各种帆布，承接各种帆布加工，大批量批发！质量保证，价格便宜！公司货源充足,规格齐全，质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的产品，江西金誉帆布公司注重“务实向上，诚实守信”，遵守每个客户的合同于原则要求；

现在本公司已经在帆布市场上占有一席之地，为了将来能成为帆布行业的领头企业，本公司正在逐渐加大人力，物力去开发更广阔的帆布市场。公司货源充足,规格齐全，质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；可以根据客户的不同要求进行加工定做，根据客户的不同厚度可以生产定做；在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度，保证按时或者提前交货给客户，追求速度化质量化的目标；同时现在公司也加大了对生产的质检要求，让那些劣质的产品拒绝在市场上出现，在产品卖出或未卖出的时候，我们还有一批专业的售前售后服务队伍,将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。

常用规格：1.5米 2米 3米（其它宽幅加工定做）

8、请预知当地风力，当风力过大时请提前对篷布进行加固

江西金誉帆布有限公司位于中国江西赣州，在国内知名的卷帘“帆布生产加工、帆布批发、定做猪场卷帘、帆布销售服务”为一体的帆布、篷布民营企业，养殖业、江西金誉帆布集中采购篷布原料、提供性价比的各种防水帆布，pvc篷布，防雨布，防水篷布等加工特点优势、帆布加工采用了帆布专用的高温热合机，改进传统的帆布加工方式：缝纫机缝合。缝纫机缝合会有针眼缝，所以经常造成帆布加工产品有渗水严重的情况出现。减少了对客户不必要的损失。

帆布寿命：8-15年。

3.能耐低温，耐寒温度为-20

纬向强度 1600N/5CM

产品厚度：380g/400g/500g等（可根据需求定制）

克重：500克-750克/平方米

产品特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，使用寿命长，

注意事项和使用

江西金誉帆布PVC涂塑帆布渐渐成为市场的主流，其原因有以下三点：

1.拉伸强度指标：

颜色：白色 蓝色 绿色

其三，涂塑布制作工艺简单，原料pvc涂塑帆布优越的防水防晒性能，给养殖场的货品提供了很好的防雨防晒保障。

主要颜色：蓝色、白色、军绿色、白色透光（需要其他颜色可定制）

（帆布鱼池是现在养殖业的一种新方式，采用透光帆布定做而成，具有良好的透光效果，轻便、耐用，寿命达到8-15年；防风防水，起到防寒保暖的作用。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是通用的防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

主要特点：防雨、防风、耐低温（-40℃）、耐酸碱、防霉菌等

产品功能：

江西金誉帆布厂生产的帆布，经客户们的广泛推广使用，反应相当良好。本厂货源充足，规格齐全。与多家大型物流公司合作，物流网点已基本覆盖全国各地。每天下午5时准点统一发货，确保客户所购产品安全便捷快捷，让客户足不出户就可以购到所需的帆布产品。

那么PVC到底是什么呢？PVC，全名为Polyvinylchlorid，主要成份为聚氯乙烯，另外加入其他成分来增强其耐热性、韧性、延展性等。这种表面膜的最上层是漆，中间的主要成分是聚氯乙烯，最下层是背涂粘合剂。它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料。它的全球使用量在各种合成材料中高居第二。据统计，仅仅1995年一年，PVC在欧洲的生产量就有五百万吨左右，而其消费量则为五百三十万吨。在德国，PVC的生产量和消费量平均为一百四十万吨。PVC正以4%的增长速度在全世界范围内得到生产和应用。近年来PVC在东南亚的增长速度尤为显著，这要归功于东南亚各国都有进行基础设施建设的迫切需求。在可以生产三维表面膜的材料中，PVC是最适合的材料。VC膜与普通粘贴膜还有什么不同呢？普通的粘贴膜是在常温下直接用胶水贴在板材的表面上，因此经过一两年后，贴膜就容易脱落。而PVC膜则是应用专用的真空压膜机在110度的高温下压附在板材的表面，因此不易脱落。通过使用PVC膜作装饰膜，人们就可以大量地使用中密板、刨花板、胶合板和纤维板，减少使用木材量，从而减少对森林乃至环境的破坏。从这个角度而言，PVC膜对生态环境的保护作出了很大的贡献。

主要规格：高1.3m/1.5m/1.7m等，高、宽均可按需求定制。

拍前必读：

其一，是pvc涂塑帆布里面用涤纶材料做布底，双面涂上一层pvc胶，涤纶布的织法经过巧妙独特的设计，因此pvc胶可以很好地融合到布里面，使得pvc涂塑帆布可以做到滴水不漏；