

江西金誉定制篷布水池 欢迎来电咨询

产品名称	江西金誉定制篷布水池 欢迎来电咨询
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	品牌:金誉 材质:PVC夹网布 使用时长:15年
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

江西金誉帆布蓄水池生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池 水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

江西金誉帆布有限公司创建于2019年。近段时间公司不断发展壮大。公司拥有一班专业的工业帆布加工和帆布批发销售团队。主营产品：涂塑帆布、防水帆布、阻燃帆布、盖货帆布、畜牧卷帘布、防雨篷布、油蜡帆布、有机硅布、涂塑布、彩条布、热合机、缝纫机、卷帘机、水管夹、印花台皮等；帆布篷布产品具有防水、防晒、耐磨、抗老化、耐酸碱等功能；可制作猪场卷帘，露天盖布，货车篷布，搭棚顶棚，蓄水帆布池，帆布保护罩等篷布制品。

江西金誉帆布有限公司位于中国江西赣州，在国内知名的卷帘“帆布生产加工、帆布批发、定做猪场卷帘、帆布销售服务”为一体的帆布、篷布民营企业，养殖业、江西金誉帆布集中采购篷布原料、提供性价比的各种防水帆布，pvc篷布，防雨布，防水篷布等加工特点优势、帆布加工采用了帆布专用的高温热合机，改进传统的帆布加工方式：缝纫机缝合。缝纫机缝合会有针眼缝，所以经常造成帆布加工产品有渗水严重的情况出现。减少了对客户不必要的损失。

（帆布鱼池是现在养殖业的一种新方式，采用透光帆布定做而成，具有良好的透光效果，轻便、耐用，寿命达到8-15年；防风防水，起到防寒保暖的作用。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是通用的防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

主要颜色：蓝色、白色、军绿色、白色透光（需要其他颜色可定制）

镀锌板帆布池定做，帆布鱼池加工，江西金誉帆布生产的刀刮布HX-9L系列产品。刀刮布HX-9L可以加工成各种防水帆布蓄水池。养鱼帆布鱼池。养虾帆布池。养殖帆布鱼池。帆布游泳池。表面光滑耐磨。布料材质抗撕拉强。PVC涂层不漏水。耐折易折叠。很适合定做帆布鱼池。

其一，是pvc涂塑帆布里面用涤纶材料做布底，双面涂上一层pvc胶，涤纶布的织法经过巧妙独特的设计，因此pvc胶可以很好地融合到布里面，使得pvc涂塑帆布可以做到滴水不漏；

产品特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，使用寿命长，

主要材质：PVC篷布

2、篷布叠放库存时应注意防潮、防鼠咬，视当地湿度及气候情况，定期晾晒

产品功能：防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖，透光，

客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；可以根据客户的要求进行加工定做，根据客户的不
同厚度可以生产定做；在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度，保证按时或者提前交
货给客户，同时现在公司也加大了对生产的质检要求，让那些劣质的产品拒绝在市场上出现，在产品
卖出或未卖出的时候，我们还有一批专业的售前售后服务队伍，
将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购！

7、篷布展开前应检查地面，去除尖锐物，防止保温被表面布料损伤

主要规格：高1.3m/1.5m/1.7m等，高、宽均可按需求定制。

注意事项和使用

主要特点：防雨、防风、耐低温（-40℃）、耐酸碱、防霉菌等

以下是做帆布水池的材料，客户可以根据自己的需求选材。主要用PVC涂层布（防水布）制作而成。
我们的产品：金誉帆布品牌刀刮布、防水帆布（型号：JY-06，厚度0.6毫米，颜色：绿色，重量：约600-750克/平方米）是根据铁道部、煤炭部科技局及有关科研部门，为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，“PVC”胶浆采用工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的，轻便、寿命正常使用可达到5~8年时限；具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

江西金誉帆布PVC涂塑帆布渐渐成为市场的主流，其原因有以下三点：

外围支架；镀锌板 1.0mm

厚度：0.56mm 0.65mm

那么PVC到底是什么呢？PVC，全名为Polyvinylchlorid，主要成份为聚氯乙烯，另外加入其他成分来增强其耐热性，韧性，延展性等。这种表面膜的最上层是漆，中间的主要成分是聚氯乙烯，最下层是背涂粘合剂。它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料。它的全球使用量在各种合成材料中高居第二。据统计，仅仅1995年一年，不PVC在欧洲的生产量就有五百万吨左右，而其消费量则为五百三十万吨。在德国，PVC的生产量和消费量平均为一百四十万吨。PVC正以4%的增长速度在全世界范围内得到生产和应用。近年来PVC在东南亚的增长数度尤为显著，这要归功于东南亚各国都有进行基础设施建设的迫切需求。在可以生产三维表面膜的材料中，PVC是最适合的材料。VC膜与普通粘贴膜还有什么不同呢？普通的粘贴

膜是在常温下直接用胶水贴在板材的表面上,因此经过一两年后,贴膜就容易脱落.而PVC膜则是应用专用的真空压膜机在110度的高温下压附在板材的表面,因此不易脱落。通过使用PVC膜作装饰膜,人们就可以大量地使用中密板、刨花板、胶合板和纤维板,减少使用木材量,从而减少对森林乃至环境的破坏.从这个角度而言,PVC膜对生态环境的保护作出了很大的贡献。

PVC可分为软PVC和硬PVC.其中硬PVC大约占市场的2/3,软PVC占1/3.软PVC一般用于地板、天花板以及皮革的表层,但由于软PVC中含有柔软剂(这也是软PVC与硬PVC的区别),容易变脆,不易保存,所以其使用范围受到了局限.硬PVC不含柔软剂,因此柔韧性好,易成型,不易脆,无毒无污染,保存时间长,因此具有很大的开发应用价值.下文均简称PVC.PVC的本质是一种真空吸塑膜,用于各类面板的表层包装,所以又被称为装饰膜、附胶膜,应用于建材、包装、医药等诸多行业.其中建材行业占的比重最大,为60%,其次是包装行业,还有其他若干小范围应用的行业。