

100w净化灯多少钱 100w净化灯 辉冠照明厂价直销

产品名称	100w净化灯多少钱 100w净化灯 辉冠照明厂价直销
公司名称	东莞市辉冠照明电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇增埗村卢屋工业区东洲埔厂房
联系电话	18929414159

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市辉冠照明电器有限公司

100w净化灯

100w净化灯产品特点

- 1、产品整体采用弧型设计
- 2、100w净化灯产品采用的led复合散热材料
- 3、配合led电光源技术
- 4、产品不闪频，绿色环保，安全长寿50000小时以上
- 5、灯罩、堵头采用工程PC/ABS防火材料
- 6、底座采用航空6063铝材，表面纳米喷涂
- 7、具有防腐、防火、防破碎功能
- 8、灯条整版设计生产，散热面积大

- 9、产品轻薄，安装方便快捷
- 10、100w净化灯采用高PF值电源，85-265V宽压
- 11、省电功率是普通灯管的80%以上
- 12、产品拥有外观设计

面板灯净化灯

洁净室为什么要使用面板灯净化灯呢？

一、600*600mm

27w 面板灯净化灯--产品特征

- 01、节能约70%
- 02、使用寿命超过50000小时
- 03、无红外，紫外线及热辐射
- 04、款式新颖，轻薄，各个尺寸供选择
- 05、灯光柔和，发光角度大
- 06、特殊线路设计，避颗LED损坏，而导致其它灯珠不亮
- 07、采用过热保护恒流电源
- 08、启动快，无闪烁，无噪音，无RF干扰

二、27w

600*600mm 面板灯净化灯--产品参数

LED面板灯尺寸大小：598*598*11mm

LED光源：台湾原装芯片SMD3014LED

LED数量（pcs）：264 SMD LEDs

色温（K）：3000-6500K

光通量（Lm）：2200-2500Lm

发光角度：120度

显色指数 (CRI) : > 75

额定功率 (V AC/V DC) : AC100v ~ 277v

频率范围 (HZ) : 50-60HZ

工作环境 : 室内

外壳材料 : 高导热航空铝材 (6063) 日本三菱进口导光板

防护等级 : IP53

100w净化灯产品详细介绍-----辉冠照明

Products Features (产品特性) ----HUIGUAN

1. Energy

saved up to 60%, high brightness, even lighting output

节省60%以上能源, 亮度高, 出光均匀

2. 50,000

hours life time at least

>5万小时使用寿命

3. Wide

range of input voltage: AC 100-260V

宽输入电压工作, AC 100-260V

4. Instant

start, no flickering, no humming

启动快, 没有闪烁现象, 没有噪音

5. New

high efficiency constant current driver

全新产品的恒流驱动器

6. Special circuit design,

each group of LEDs work separately, avoiding any problem of lighting

output caused or influenced by single faulty LED

电路设计，每组灯独立工作，可避免的坏灯影响整体的出光效果

7. No

electrical wave, conforming to CE

抗电波干扰，符合CE要求.

8.Green

environmental protection, lead-free material, conforming to ROHS

无铅，绿色环保，符合ROHS要求.

9.Concise , beautiful appearance , practical value

and decorative value

外观简洁大气，实用价值和装饰价值兼备.

10.Two-year

warranty

质保两年