

长春油墨厂分体式防爆空压机

产品名称	长春油墨厂分体式防爆空压机
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 电机功率:132kw 排气压力:0.8Mpa
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

产品参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：YPHB-132EX(WY)

电机功率：132kw

排气量：27.2m/min

排气压力：0.8Mpa

电源电压：380V/50HZ

噪音：75 ± 2 (dB)

吸气条件：2-40

性能：防爆/低噪音/可变频

工作原理：螺杆式压缩机

润滑方式:无油空压机

外形尺寸 (长*宽*高) :3000*1620*1860(mm)

防爆标志：Ex d ib mb IIC T4 Gb

产品概述：

防爆无油螺杆空压机，采用先进的防爆技术，加大尺寸的抗磨损轴承能轻松承担所有负载，以保证主机正常地运行。在密封环节上，防气漏密封件用不锈钢材料制成，而防油漏的密封件则采用了经久耐用的迷宫式设计。这组密封件不但能避免润滑油中的杂质进入转子，而且能防止漏气，保证源源不断地产出清洁无油的压缩空气。

本系列设备制造标准：

本系列产品执行标准如下：

GB3836.1-2010?????? ?1?????? ??????

GB3836.2-2010?????? ?2?????????“d”???????

GB3836.4-2010?????? ?4?????????“i”???????

GB3836.9-2006?????????????? ?9?????????“m”?

GB3836.15-2000?????????????? ?15????????????????????

产品优点：

1、采用先进防爆技术

2、采用无油螺杆主机

3、采用高效电机，与螺杆主机直连

4、保养省钱，只有传统螺杆空压机的10%