## 生理盐水预热箱FYL

产品名称	生理盐水预热箱FYL
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	96388.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:50L ~ 1028L 用途:37 38
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

# 产品详情

### 生理盐水预热箱企业介绍

公司为数十万家家大型的医用,医科大学,研究院校、实验室提供涵盖恒温设备,车载设备,检测设备等各种高质量,优服务,低价格的产品,我们所有的产品和供应商都是经过我们的精挑细选,让您通过我们的努力和筛选,享受更方便,更省时的一站式采购所带来的超值服务。感谢多年以来优良各个地方的客户对本福意联(Fuyilian)的大力优良!希望通过我们的不懈努力能为科研事业做出更大的贡献!

我是福意联企业的 肖飞 上面的价格是随即填写,如需要准确的报价请打页面上的电话(VX),各位朋友垂询,以下介绍仅部分产品型号,如需更多详细的介绍,您可随时多种方式找我,我会为您准备更全、更详细的的产品资料,衷心感谢您的优良!

柜体材料:结构钢板,经防腐磷化、喷涂工艺,表面色泽柔和内胆材料:内壁为材质,易于清洁(另有不锈钢内胆系列)保温材料:密度聚氨酯整体发泡,保温性能好;智能电脑温度控制器,制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体恒温精度电脑温度控制系统,带\*立多个温度传感器;数码温度显示,可显示箱内实时温度完善的报警功能:温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能键盘锁定功能,防止随意调整运行参数;门体带把手采用新型风道设计,多孔入风使箱体内温度\*均匀。温度偏差范围小。

福意联多温度区间选择:56 、60 、80 、2-48 、0-100 、4-38 、-25-10 、-30 、2-8 等

#### 福意联生理盐水预热箱的优势:

- 1、优良控温可设定温度(多种温度每一度均可调可控)
- 2、非水蒸汽加热(对医嘱标签没有污损风险)
- 3、制冷加热器不与物品直接接触(风道温度更均匀)
- 4、多种容积可选不锈钢内胆(卫生、易消毒清洁)
- 5、三重报警(断电报警、故障报警、超温报警)
- 6、嵌入式设计 (便于洁净度、整洁、大方、实用、不占用空间)

#### 生理盐水预热箱特点

高精度恒温控制装置与后加热系统,波动度达到±0.5 环境友好的隔热材料及保温设计,确保仪器表面无烫伤危险。 采用低噪音热风循环风机和特别设计的风道式通风循环方式,确保工作室内部风力分布均匀,温场均匀度高。 任意设定的、温度限制,开门保护和报警以及停电恢复功能,确保仪器、试验和试验工作的连续性。 拉丝抛光不锈钢内胆和圆弧形拼角,永无锈蚀之虞。式不锈钢层架更可以随意调整存放空间

福意联公司始终秉承"以德敬人、以诚立人"的宗旨,抱着"创福受众、福祉传播、立信"的理念,有效利用十几年的行业经验,整合行业资源,优化管理,打造出有\*\*竞争力的自主和高素质的团队,为广大客户提供合格的产品和便捷的公司生产低温,恒温,加温,干燥,恒温运输,低温运输等设备,产品系列有:-30~10 可控温低温冰箱,2~48 对开门恒温保存箱,4~38 恒温箱,2~48恒温加温箱,0~100恒温/干燥设备,-20~10 低温运输箱,加温箱,恒温培养箱,手术室器械干燥柜,转运箱,采样冷藏箱,GSP冷藏柜,试剂恒温箱格,运输箱,公司生产的产品涵盖-30 到100 的温度范。

#### 生理盐水预热箱注意事项

#### 产量承诺:

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
- -1. 本公司出售的所有产品保修一年,维护,保修期内\*\*维修(人为因素、不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。2. 用户可以通过电话咨询有关技术问题,并得到明确的解决方案。3. 在接到报修通知后,如果电话不能解决的问题,服务人员会赶到现场并解决问题。4. 用户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上服务。