日本三丰显微镜MF 日本三丰显微镜MF

产品名称	日本三丰显微镜MF日本三丰显微镜MF
公司名称	武汉顿杰测量仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:日本三丰显微镜MF 品牌:日本三丰显微镜 型号:日本三丰显微镜MF
公司地址	武汉经济技术开发区新都国际C座二单元602室
联系电话	027-84210039 15871804560

产品详情

类型 日本三丰显微镜MF 品牌 日本三丰显微镜

型号 日本三丰显微镜MF 仪器放大倍数 销售分布在北京 天津

石家庄 秦皇岛 太原

呼和浩特 沈阳 大连 丹东 长春 哈尔滨 上海 南京 连云港 杭州 合肥 福州

目镜放大倍数 武汉 长沙 广州 深圳 南宁 物镜放大倍数 浙江 福建 江苏 安徽 江西

成都 重庆 贵阳 昆明 拉萨 湖北 湖南 云南 贵州 四川 西安 兰州 西宁 满洲里 青海 陕西 甘肃 宁夏 河南银川 乌鲁木齐 宁波 河北 山东 山西 辽宁 吉林

黑龙江

重量 厦门 南昌 济南 青岛 适用范围 桂林 海口 广东 广西

郑州 (g)

装箱数 内蒙古 新疆 西藏

海南等地.

日本三丰显微镜mf销售分布在北京 天津 石家庄 秦皇岛 太原 呼和浩特 沈阳 大连 丹东 长春 哈尔滨 上海南京 连云港 杭州 合肥 福州 厦门 南昌 济南 青岛 郑州

mf176系列 — 测量显微镜

mf 测量显微镜具有可扩展性,如与三丰vision unit 一起使用可提高其性能,或者可在pc中进行数据管理,从而确保提高效率。特点 •

亮视场观察、清晰的无闪烁的正像、以及宽阔的视场范围。 ◆ 长工作距离目镜, 倍率可达100x (总倍率: 2000x)。 ◆ 透射照明孔径光阑和反射照明系统为标准性能配置。

快速释放系统,特别适用于长行程测量。 • 微调/粗调立柱两侧的加紧装置,进行聚焦和测量。 •

调零开关(x 轴和y 轴) 也位于操作台手柄的附近。 ● 可将vision unit 升级为视像测量系统。