

江西磁力扣试验机 华祥仪器 磁力扣试验机厂家

产品名称	江西磁力扣试验机 华祥仪器 磁力扣试验机厂家
公司名称	东莞华祥检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇元江元村金泰路15号
联系电话	13424835352 13424835352

产品详情

手提包检测设备

皮革甲醛及偶氮染料的检测。甲醛作为一种可带来多种疾病的致癌物质，早已使人们闻风丧胆。通常，甲醛的检测方法有滴定法、重量法、比色法、气相色谱法和液相色谱法五大类。其中，磁力扣试验机价格，比色法、气相色谱和液相色谱法更适用于微量甲醛的定量分析。除此之外，磁力扣试验机厂家，市面上还常见有采用了分光光度法的皮革甲醛含量检测设备、皮革甲醛检测仪以及皮革甲醛测试系统。而相较于甲醛显得较为陌生的偶氮染料，则是纺织品服装在印染工艺中应用相当广泛的一类合成染料。据了解，部分偶氮结构的染料，同样有概率产生致癌芳香胺。因此，在偶氮染料的检测上，人们也不应掉以轻心。目前，用于偶氮染料检测的方法有气相色谱-质谱联用法、液相色谱法等。

箱包模拟提放试验机

箱包模拟提房试验机

型号：HX-527

品牌：华祥检测仪器

箱包模拟提放试验机产品用途：箱包提放试验机是针对箱包类背带、提带、手柄的寿命测试仪器。是检测箱包类产品的性能、质量的重要设备之一，产品数据可作为评判箱包性能的标准参考，可做为各采购商选定箱包的重要依据。

产品规格：

控制方式：彩色触摸屏（方便实用），人机界面操作方式。

提放高度：200mm

测试工位：一次可以测试两个产品

试验速度：60次/min

时间设定：0~9999小时

电源: 380V

产品名称：箱包轮子耐磨试验机

产品型号：HX-531

产品品牌：华祥检测仪器

名称：箱包轮子耐磨试验机

型号：HX-506

品牌：华凯

产品简介：

本机台用于小型轮子的耐磨试验，如旅行箱，溜冰鞋，江西磁力扣试验机，童车，手推车的轮子，可测得轮子材料的耐磨性及整体结构有无磨损及变形，试验的结果，可供作改进的参考。

试验方法：

Taber耐磨法(1000次)

(1)参阅规范：《GB/T2726-2005皮革物理和机械实验耐磨性能的测定》。

(2)实验仪器：TABER耐磨耗性实验机

(3)实验原理：预磨25转，将被测验的试样放在TABER耐磨实验机水平渠道上旋转，两个磨轮被赋予特定的压力压在试片上选装，磨轮的轴与水平面相平行，一个磨轮朝外，另一个朝内，在一定的时间内，记录测验片的所有变化。

设计标准：

QB/T2920-2007箱包行走试验方法

QB/T 2155-2010 旅行箱包

QB/T 1333-2010 背提包

QB/T 1586.1-2010 箱包五金配件 箱锁

QB/T 1586.2-2010 箱包五金配件 箱走轮

QB/T 1586.3-2010 箱包五金配件 箱提把

QB/T 1586.4-2010 箱包五金配件 箱用铝合金型材

QB/T 1586.5-2010 箱包五金配件 拉杆

QB/T 2920-2010

主要参数：

试验砂轮：36#，8”

试验速度：0-10km/hr.可调。

时间设定：999秒，2组、999分2组。

次数设定：0~999999自动停机。

轮心荷重：10，20，30，50kg.

电源：220V，50Hz.

机台重量：90 kg

机台尺寸：850 × 50 × 60 cm W × D × H

江西磁力扣试验机-华祥仪器-磁力扣试验机厂家由东莞华祥检测仪器有限公司提供。东莞华祥检测仪器有限公司是一家从事“检测仪器，箱包检测设备，拉力试验机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华祥检测”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使华祥仪器在试验机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！