

口罩，一次成型无纺布防尘口罩TT-01

产品名称	口罩，一次成型无纺布防尘口罩TT-01
公司名称	金华市天天口罩厂
价格	110.00/件
规格参数	类型:防尘口罩 型号:TT-01 规格:100G-250G
公司地址	浙江省金华市金华山旅游经济区仙桥镇下钱村花莲路31号
联系电话	86-057982100567 13806782862

产品详情

类型	防尘口罩	型号	TT-01
规格	100G-250G	适用范围	工厂、矿山、园林、码头等有灰尘的场所
材质	无纺布	执行标准	国标
呼吸阀装置	否	包装方式	出口标准纸箱
常规颜色	白色	口罩款式	挂耳式

本厂生产的口罩采用柔软、卫生的无纺布材料模压而成。透气性好，使用方便。可根据自己的脸型任意调节鼻梁条，使佩戴更加舒适。日产量：20万只

本口罩对空气中的粉尘等有害物质具有极强的吸附能力，广泛应用于工厂、矿山、清洁作业等油雾、灰尘较大的工作环境。按厚薄区分有：100g、120g、140g、160g、180g、200g、220g、250g（每平方米材料的重量）。

常规包装：蓝盒、橘黄盒 50pc/盒 20盒/箱 60*24*28cm 4/3kgs 一个20尺柜可装600件左右泡壳装：10pc、5pc/泡 100泡/箱 47*33*60cm 5/4kgs吊卡包装：10pc、5pc/卡 100卡/箱 65*32*25cm 5/4kgs

我厂还生产三层复合口罩：

类型	tt--13
防尘口罩型号	
规格	工厂、矿山等灰尘较大的场所

活性炭适用范围	
材质	国标
无纺布执行标准	
呼吸阀装置	纸箱
及包装方式	
常规颜色	挂耳式
白色口罩款式	

佩帶舒適.能有效吸附,阻隔空氣中的工業粉塵及有害霧氣.適用於工廠、礦山等粉塵較大的作業環境使用。

品名	三複合防塵口罩
包裝	彩盒,吊卡,泡壳
顏色	白色
材料	針刺棉,熔噴,針刺棉
功能	防塵,防細菌
使用方法	直接佩戴
其他	可增加呼吸閥

口罩小知識：

一、口罩分類及用途：

1.一般口罩或紗布口罩：僅能過濾較大之顆粒，僅適平時清潔工作時使用。2.外科口罩：可阻擋90%以上5微米顆粒，應每天更換，但破損或髒汙應立即更換，適用有感冒發燒咳嗽等有呼吸道症狀時、前往醫院電影院等不通風之場所時使用3.活性碳口罩：可吸附有機氣體及毒性粉塵，不具殺菌功能，需費力呼吸或無法吸附異味時應立即更換，適用於噴漆作業或噴灑農藥時。4.n95口罩：可阻擋95%以上次微米顆粒，呼吸阻抗較高，不適合一般民眾長時間佩帶，且應避免重複使用。

二、為什麼戴口罩可以預防傳染病？

(一)避免把病毒或細菌傳染給別人。

1.咳嗽及打噴嚏時易散佈病原

2.戴口罩可減少飛沫散佈

(二)避免自己被病毒或細菌感染。

1.口罩具有過濾灰塵及飛沫等微粒功能

2.不同口罩過濾效率不一，用途也不相同

(三)口罩主要預防靠空氣或飛沫傳染的疾病。

1. 口罩不是預防疾病傳染的萬靈丹

2. 預防疾病最重要的是注意個人衛生

三、為什麼生病的人應該戴口罩？

1、避免自己的飛沫感染別人 - 一般飛沫在剛剛離開口、鼻腔時，大部分可被口罩濾材攔阻。

2、生病時抵抗力較弱 - 要避免感染其他病原。

3、有發燒、咳嗽或打噴嚏的人應戴口罩，這是保護別人健康的好習慣。

四、什麼時候該戴口罩？

1、醫護人員 - 與病患接觸時。

2、民眾 - 自己咳嗽打噴嚏時，或探病時。

3、一般情況下，健康的民眾則無需配戴口罩。

五、口罩種類及用法

	功能	使用時機
n95口罩	可阻檔95%以上的次微米顆粒。但呼吸阻抗較高，不適一般人長期配戴。	醫護等專業人員使用
外科口罩	可阻檔90%以上的5微米顆粒，須每天更換，破損或弄髒也要立刻更換。	1.有呼吸道症狀時。 2.前往醫院、電影院等密閉、不通風場所。 3.前往新流感病毒流行區時。 4.實驗室人員及禽畜場工作人員。
活性炭口罩	可呼附有機氣體、惡臭分子及毒性粉塵。須費力呼吸、無法呼附異味時就要更換。	騎機車時。 2.噴漆作業時。 3.噴灑農藥時。
棉布口罩或紗布口罩	只過濾較大顆粒。清洗後可重複使用。	平時清掃工作時。
一般紙口罩	可阻檔70%以上的5微米顆粒。應天天更換，破損或弄髒也要立刻更換。	2.買不到外科口罩時。

niosh（美國職業安全衛生研究所）將濾材區分為下列三種：1.n系列：n代表not resistant to oil，可用來防護非油性懸浮微粒。2.r系列：r代表resistant to oil，可用來防護非油性及含油性懸浮微粒。3.p系列：p代表oil proof，可用來防護非油性及含油性懸浮微粒。「濾材最低過濾效率」，又分為下列三種等級：1.95等級：表示最低過濾效率 95 %。2.99等級：表示最低過濾效率 99 %。3.100等級：表示最低過濾效率 99.97 %。所以，n95、r95、p95以及濾菌功能更高的n99、r99、p99，甚至n100、r100及p100等型口罩，都能有效過濾懸浮微粒或病菌。此外，通過歐盟標準的ffp1、ffp2及ffp3工業用口罩也都能有效濾除微粒或病菌。

佩帶舒適.能有效吸附,阻隔空氣中的工業粉塵及有害霧氣.適用於工廠、礦山等粉塵較大的作業環境使用。

品名	三复合防尘口罩
包裝	彩盒，吊卡，泡壳
顏色	白色
材料	针刺棉，熔喷，针刺棉
功能	防尘，防细菌
使用方法	直接佩戴
其他	可增加呼吸阀

口罩小知识：

一、口罩分類及用途：

1.一般口罩或紗布口罩：僅能過濾較大之顆粒，僅適平時清潔工作時使用。2.外科口罩：可阻擋90%以上5微米顆粒，應每天更換，但破損或髒汙應立即更換，適用有感冒發燒咳嗽等有呼吸道症狀時、前往醫院電影院等不通風之場所時使用3.活性炭口罩：可吸附有機氣體及毒性粉塵，不具殺菌功能，需費力呼吸或無法吸附異味時應立即更換，適用於噴漆作業或噴灑農藥時。4.n95口罩：可阻擋95%以上次微米顆粒，呼吸阻抗較高，不適合一般民眾長時間佩帶，且應避免重複使用。

二、為什麼戴口罩可以預防傳染病?

(一)避免把病毒或細菌傳染給別人。

1.咳嗽及打噴嚏時易散佈病原

2.戴口罩可減少飛沫散佈

(二)避免自己被病毒或細菌感染。

1.口罩具有過濾灰塵及飛沫等微粒功能

2.不同口罩過濾效率不一，用途也不相同

(三)口罩主要預防靠空氣或飛沫傳染的疾病。

1.口罩不是預防疾病傳染的萬靈丹

2.預防疾病最重要的是注意個人衛生

三、為什麼生病的人應該戴口罩?

1、避免自己的飛沫感染別人 - 一般飛沫在剛剛離開口、鼻腔時，大部分可被口罩濾材攔阻。

2、生病時抵抗力較弱 - 要避免感染其他病原。

3、有發燒、咳嗽或打噴嚏的人應戴口罩，這是保護別人健康的好習慣。

四、什麼時候該戴口罩？

1、醫護人員 - 與病患接觸時。

2、民眾 - 自己咳嗽打噴嚏時，或探病時。

3、一般情況下，健康的民眾則無需配戴口罩。

五、口罩種類及用法

	功能	使用時機
n95口罩	可阻檔95%以上的次微米顆粒。但呼吸阻抗較高，不適一般人長期配戴。	醫護等專業人員使用
外科口罩	可阻檔90%以上的5微米顆粒，須每天更換，破損或弄髒也要立刻更換。	1.有呼吸道症狀時。 2.前往醫院、電影院等密閉、不通風場 3.前往新流感病毒流行區時。 4.實驗室人員及禽畜場工作人員。
活性炭口罩	可呼附有機氣體、惡臭分子及毒性粉塵。須費力呼吸、無法呼附異味時就要更換。	騎機車時。 2.噴漆作業時。 3.噴灑農藥時。
棉布口罩或紗布口罩	只過濾較大顆粒。清洗後可重複使用。	平時清掃工作時。
一般紙口罩	可阻檔70%以上的5微米顆粒。應天天更換，破損或弄髒也要立刻更換。	2.買不到外科口罩時。

niosh（美國職業安全衛生研究所）將濾材區分為下列三種：1.n系列：n代表not resistant to oil，可用來防護非油性懸浮微粒。2.r系列：r代表resistant to oil，可用來防護非油性及含油性懸浮微粒。3.p系列：p代表oil proof，可用來防護非油性及含油性懸浮微粒。「濾材最低過濾效率」，又分為下列三種等級：1.95等級：表示最低過濾效率 95 %。2.99等級：表示最低過濾效率 99 %。3.100等級：表示最低過濾效率 99.97 %。所以，n95、r95、p95以及濾菌功能更高的n99、r99、p99，甚至n100、r100及p100等型口罩，都能有效過濾懸浮微粒或病菌。此外，通過歐盟標準的ffp1、ffp2及ffp3工業用口罩也都能有效濾除微粒或病菌。