# 生理盐水加温器FYL

产品名称	生理盐水加温器FYL
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	86122.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:50L ~ 1028L 用途:37 38
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

# 产品详情

我是福意联企业的 肖飞 上面的价格是随即填写,如需要准确的报价请打页面上的电话(V X),各位朋友垂询,以下介绍仅部分产品型号,如需更多详细的介绍,您可随时多种方式找我,我会为您准备更全、更详细的的产品资料,衷心感谢您的优良!

## 生理盐水加温器企业介绍

公司为我国恒温设备做出贡献!公司以"以德敬人,以诚立人"为诚信之本,以满足顾客需求为己任,以优异的及周全的售前售后服务,赢得了外众多企业大力优良和信任,产品广泛用于食品业、化学合成业、塑胶业、树脂业、中西、油漆涂料业、陶瓷业、金属粉末矿治业、电子磁性材料业、造纸业、业等需要用到筛分设备的。

福意联多温度区间选择:56 、60 、80 、2-48 、0-100 、4-38 、-25-10 、-30 、2-8 等

#### 福意联生理盐水加温器的优势:

- 1、优良控温可设定温度(多种温度每一度均可调可控)
- 2、非水蒸汽加热(对医嘱标签没有污损风险)
- 3、制冷加热器不与物品直接接触(风道温度更均匀)
- 4、多种容积可选不锈钢内胆(卫生、易消毒清洁)

- 5、三重报警(断电报警、故障报警、超温报警)
- 6、嵌入式设计(便于洁净度、整洁、大方、实用、不占用空间)

#### 生理盐水加温器特点

1、主体分为控制系统,制冷系统,制热系统,显示系统四部分。2、样式:立式、单门3、微电脑控制,数字温度显示,可恒定控制在2 ~48 任意温度。4、三层透明玻璃门设计,内设照明灯,方便观察;5、门锁设计,防止随意开启。按键锁设计防止意外碰触,更改温度。6、节能设计:强制风循环系统,控温均匀迅速,可防止凝露。7、故障报警:高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。8、制冷剂:无制冷剂9、外箱材料采用冷轧钢板,表面喷粉防静电处理。10、内胆材料采用PS板材。11、工作环境:温度-25 ~45 ,湿度<85%。12、额定电压:220V/50Hz,宽电压范围180~250V13、多层搁物架设计并有搁物条,可合理地调整间隙,充分利用空间。14、整机保修一年,压缩机三年。并提供完善的售后服务!

微电脑控温,LED液晶显示,内部温度2~48 ,控温均匀内置温感,数字显示箱部温度,随时观察箱内温度变化加热技术,加热,升温均衡,均匀制冷恒温效果好制冷与制热匹配合理,采用强制空气循环,确保箱整体恒温合理的蒸发器设计,有效增大制冷面积,加快降温速度控制面板具有键盘锁定功能,防止随意运行参。

## 生理盐水加温器注意事项

#### 产量承诺:

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。

我们以真挚的热诚和积的态度服务于广大客户。福意联公司是集、技术服务及市场为一体的综合性公司;拥有自主"福意联";公司现已拥队伍以及现代化技术的工人队伍,配备有可供配套的现代化设备。福意联产品被\*\*\*应用于院卫生生物制药校恒温冷藏室等行业。