

# 武汉喷码机 镭诺捷喷码机设备 二维码喷码机价格

产品名称	武汉喷码机 镭诺捷喷码机设备 二维码喷码机价格
公司名称	武汉镭诺捷喷码设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区金银湖南一街金湖听语T10栋111 1室
联系电话	18872220111 18872220111

## 产品详情

冬季保养小字符喷码机有什么需要注意的呢？以下几点千万不能忽视！

1.检查墨水和溶剂的液位，低位时必须按程序及时添加。

2.检查墨水黏度是否正常。墨水的黏度对喷码机的正常使用有很大的影响，而温度越低，墨水的黏性越低，所以喷码机在

不同的温度，有不同的黏度设定值。如果当前的黏度设定与对应的标准相差太大，喷码机可能打印不好，并且报出墨水黏度故障。

3.检查墨水是否过期，二维码喷码机价格，墨水作为一种要求严格的化学品，也是有有效期的，如果墨水过了有效期，应尽快采购，否则打印质量无法保证。

4.清洁并干燥喷头系统，注意关机时的自动清洗程序。

5.定期清洁风扇过滤网。

6.定期清洁电眼的安装和固定装置。

7.定期检查打印头和电眼的安装和固定装置。

8.定期检查电源及地线的连接。

在这里需要提醒的是，不同机型的喷码机停机后，长时间或者较长时间不用都需要按照操作规程清洗喷嘴和管路，保证喷嘴和管路里处于清洗剂饱和的状态。这样在下次开机时会发现，武汉喷码机，非常顺利的就可以开启喷码机，进行工作生产。而且操作规范也有利于延长喷头的使用寿命，使其在工作时不易出现堵塞状况。

## 小字符喷码机的常见问题

### 1.小字符喷码机与其他技术标识设备有什么差别？

小字符喷码机不与产品发生接触，喷码机每次扫描一列光栅，当落在移动的产品上的时候，按照预定程序排列在产品表面，形成字符，一般来讲，产品与喷头间保持12毫米左右的距离。

### 2.小字符喷码机与产品的1大喷码距离是多少？

对于大部分小字符喷码机而言，打印头与产品间需要有12毫米的距离，距离越大，字符的高度就会随着变大，距离越小，字符高度就越小。

### 3.小字符喷码机产品能够喷印的字符1大高度是多少？

一般普通的小字符喷码机，喷印字体的高度是2.1毫米至12.7毫米。但是近期推出的新产品，可以打印出1高为20毫米高的字符，所以喷码机可以作为小字符使用，二维码喷码机厂家，也可以作为大字符使用，满足客户二次包装打印的需求。

## 如果喷嘴堵塞怎么处理？

其中常见问题是喷嘴堵塞，咱们的喷码机使用的都是快干墨，时刻大约为0.3秒，条码喷码机，虽然我们的设备都有自动清洗功能，但非常规停机或停机没清洗干净很容易致使回收管路和喷嘴内部积墨，从而致使管路或喷嘴阻塞。遇到这样的问题，首先要清洗喷嘴，喷码机里系统操作，用清洗瓶冲清洗剂向喷嘴，看清洗管是否有清洗剂流动，流动一般就OK，若不流动喷嘴阻塞严重或清洗阀损坏，那么就需要更换。

喷码机容易出现的问题就是喷嘴堵塞，不管是进口喷码机还是国产喷码机，喷嘴都有堵塞的可能，解决喷嘴堵塞是喷码机故障处理的基本功。

武汉喷码机-镭诺捷喷码机设备-二维码喷码机价格由镭诺捷标识科技（武汉）有限公司提供。行路致远，砥砺前行。镭诺捷标识科技（武汉）有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为印刷设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事武汉激光机，武汉激光机价格，武汉激光机厂家的厂家，欢迎来电咨询。

