

# 布袋除尘器除尘布袋清洗步骤

产品名称	布袋除尘器除尘布袋清洗步骤
公司名称	泊头市泽森环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泽森环保 型号:齐全 产地:河北泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇左家桥村（注册地址）
联系电话	15716878895

## 产品详情

除尘布袋是锅炉除尘器、布袋除尘器主要核心部件，除尘布袋直接关系到除尘效果的好坏。布袋除尘器除尘布袋有很多种，根据不同工况，不同的粉尘特性需要选择不同的除尘布袋。除尘器除尘布袋一般也有使用寿命，一般两到三年需要根据实际情况更换。除尘布袋通常直接更换的比较多，对于布袋除尘器除尘布袋的清洗，分为以下五个步骤；

除尘器布袋清洗：

### 1、清灰

采用高频振动、将进入滤袋表面的较大的灰尘粒子尽量清除、并不会对纤维的缠结牢度产生影响、保持滤袋良好的耐剥离性。

### 2、化学实验处理：

提取布袋样品、采用仪器化验检测滤袋油污成分、从而选用相适应的洗涤原料大限度的洗净滤袋而又不  
对滤袋造成任何损害。

### 3、清洗：

选用合适的洗涤原料并严格配比、低温水清洗、水流均匀、强度适中、对滤袋没有机械损伤。

#### 4、烘干：

采用110℃左右热空气烘干、保持除尘滤袋的尺寸稳定性、烘干后除尘滤袋不变形、不回缩。

#### 5、修复：

对于使用过程中产生的磨蚀、磨损等破损的滤袋进行修复、保证很高的回用率。

#### 6、检测：

采用仪器对清洗后的滤袋进行物理指标检测、确保清洗质量达到要求。

因此，布袋除尘器除尘布袋清洗其实是非常的事，而且要做到清洗完全彻底相当不易，正是因为如此，所以布袋除尘器除尘布袋损坏通常建议更换，

不做二次利用。

#### 除尘器布袋更换周期：

外因：换周期主要根据生产企业对环保设备的维护，生产工况条件和布袋使用情况决定，一般1到2年就要更换，因为粉尘已基本堵塞除尘布袋的毛细孔，

透气性差，增加设备阻力，耗电量加大，而且除尘效果变差除尘器分好几个箱体，如果更换布袋的话一个箱体的布袋全部更换，如果只换一部分，会影响一个箱体里的气流，因为新布袋和旧布袋的透气性不同。

内因：除尘器布袋质量好，相对来说使用周期就要久一些。

泊头市泽森环保设备有限公司是一家集研究、设计、制造安装及售后服务为一体的企业。北距北京260公里，距天津港220公里，京沪铁路，京福高速公路，104国道从市区通过。东临渤海，南部直通山东德州，位于铁路、公路、海运的枢纽地带。

公司产品有主要产品有：催化燃烧设备、沸石转轮、布袋除尘器、UV光氧催化废气处理设备、低温等离子废气处理设备、等离子光解废气设备、活性炭废气处理设备、PP喷淋塔、焊烟净化器、烟雾净化器、等离子光氧一体机、等除尘设备以各种除尘器设备、螺旋输送机、插板阀、电磁脉冲阀、除尘布袋、骨架、星型卸料器等除尘器配件等。自成立以来一直致力于环保事业，坚持“团结、勤奋、开拓、求精”的企业精神，在技术上不断完善和创新，生产的产品能广泛应用于石材、冶炼、煤炭、石化、钢铁、有色、纺织、食品、造纸、医疗、化工、机械、橡胶、皮革、塑料等工业领域以及生活垃圾焚烧等行

业的除烟、除尘、脱硫、除臭的废气处理及废水废渣处理。

公司秉承以质量开拓市场，以合理的价格市场，以周到的服务赢得信誉。“功欲善其事，必先利其器”，公司配套脉冲阀生产流水线车间，袋笼生产流水线车间，布袋生产流水线车间从而可以配件的质量与生产工期；大的工程设计与制造安装队伍可以整机设备选型适当、造价合理、工艺完善。不断开拓创新，以技术为核心，视质量为生命、奉客户为上帝，竭诚为您提供工程设计改造及无微不至的售后服务。

新世纪开始，我们广泛吸收公司的技术，创造出具有特色的系列产品，并建立了现场设计、现场制造和全系列售后服务网络。