

# 盐水加热箱 手术室

产品名称	盐水加热箱 手术室
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	82593.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:50L ~ 1028L 用途:37 38
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

## 产品详情

我是福意联企业的 肖飞 上面的价格是随即填写，如需要准确的报价请打页面上的电话（V X），各位朋友垂询，以下介绍仅部分产品型号，如需更多详细的介绍，您可随时多种方式找我，我会为您准备更全、更详细的的产品资料，衷心感谢您的信任！

### 盐水加热箱 手术室企业介绍

企业的发展，我们始终坚持“科技以人为本，管理与时俱进，确保、追求顾客满意”的学习态度，用严格的现代企业管理制度和自主的理念，推进企业逐步壮大和不断增加活力，我们将以优良的、完善的售后服务赢得广大客户的信赖与优良。面对未来，我们充满信心，我们将以坚定不移的为打造一个诚信务实、优良、拥有可持续发展能力的企业而奋斗拼搏，为恒温箱（hengwenxiang）（柜）事业做出我们的贡献！

福意联多温度区间选择：56 、 60 、 80 、 2-48 、 0-100 、 4-38 、 -25-10 、 -30 、 2-8 等

福意联盐水加热箱 手术室的优势：

- 1、优良控温 可设定温度（多种温度每一度均可调可控）
- 2、非水蒸汽加热（对医嘱标签没有污损风险）
- 3、制冷加热器不与物品直接接触（风道 温度更均匀）
- 4、多种容积可选不锈钢内胆（卫生、易消毒清洁）

5、三重报警（断电报警、故障报警、超温报警）

6、嵌入式设计（便于洁净度、整洁、大方、实用、不占用空间）

### 盐水加热箱 手术室特点

1.产品结构为立式箱体，主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

2.箱体内外采用优良不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3.自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。

4.电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警、锁功能防止出现意外。

5.优良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。

6.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

7.门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

8.采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9.箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。

10.产品配置双锁，可实现双人双管。

我们以的产品和良好服务赢得各大院校\*\*\*。福意联是一家集技术和产品引进、销售、服务为一体的科技型企业，主要经营\*\*\*，技术前列的、实验需仪器设备。成立至今公司凭着多年的设备引进和经营历史，在经营理念、销售和服务等福意联是一家集设计、、、销售、服务为一体的现代型企业，主要经营实验室恒温、冷藏设备。

智能电脑温度控制器，数码显示，控温均匀。内置温感，数字显示箱部温度。采用风道设计，多空入风，温度恒温均匀。具有高温，低温，温感故障等安全保障。制冷与制热匹配合理，采用空气循环，箱内恒温。PTC加热技术，均匀制冷恒温效果好。采用压缩机制冷，运转平衡，使用。可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。度中空玻。

## 盐水加热箱 手术室注意事项

售后服务承诺：1、我公司在本次报价文件中的所有设备产品均为全新原装设备。2、自设备验收合格之日起按承诺对本招标项目的设备提供保修服务；3、服务响应时间为24小时；市区用户6小时内到达故障现场，市外省内用户12小时内到达故障现场；4、将不定期上门巡检或电话访问用户，了解系统及设备的运行情况，现场解决用户的问题；

-