

手术室盐水加热箱厂家

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 手术室盐水加热箱厂家 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司市场部 |
| 价格 | 78662.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 国产 容积:50L ~ 1028L 用途:37 38 |
| 公司地址 | 东城区朝阳门SOHO9层 |
| 联系电话 | 13601307728 |

产品详情

我是福意联企业的 肖飞 上面的价格是随即填写，如需要准确的报价请打页面上的电话（V X），各位朋友垂询，以下介绍仅部分产品型号，如需更多详细的介绍，您可随时多种方式找我，我会为您准备更全、更详细的的产品资料，衷心感谢您的信任！

手术室盐水加热箱企业介绍

公司从事医用恒温箱（柜），医用加温箱（柜），培养箱（柜）；手术室保温柜、手术室保冷柜、医用冰箱（柜）、小冰箱（柜）、医用车载冰箱（柜）等研发和制造致力于为恒温域的研究及为科研工作者提供高的仪器和个性化的服务。 公司理念：以德敬人，以诚立人。

手术室盐水加热箱特点

- 1、温度范围：2-48度。
- 2、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 3、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

- 4、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露
- 5、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和锁功能，防止出现意外。
- 6、优良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

福意联多温度区间选择：56 、 60 、 80 、 2-48 、 0-100 、 4-38 、 -25-10 、 -30 、 2-8 等

福意联手术室盐水加热箱的优势：

- 1、优良控温 可设定温度（多种温度每一度均可调可控）
- 2、非水蒸汽加热（对医嘱标签没有污损风险）
- 3、制冷加热器不与物品直接接触（风道 温度更均匀）
- 4、多种容积可选不锈钢内胆（卫生、易消毒清洁）
- 5、三重报警（断电报警、故障报警、超温报警）
- 6、嵌入式设计（便于洁净度、整洁、大方、实用、不占用空间）

手术室盐水加热箱注意事项

公司服务承诺：（1）正常维修无须更换配件的故障，只收取基本的维修费用，需换材料的故障需加材料费。（2）机器修复交付用户后：更换配件的小件90天大件180以内若出现同一部位同一配件故障，提供免费保修。（3）属摔坏、因电压异常致坏、非正常使用致坏、进水、lei击、用户自行或请非本人员修过的机器等情况，不予保修。（4）电话预约.....上门检查.....维修方案.....确定维修价格.....开始维修...
...维修后开保修单.....建立维修回访

自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。2、可设定温度使箱内温度恒

定控制在0 ~100 ，调节增量为1 。结构材料箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱物品。

福意联公司主要致力于福意联的与，是兼、销售于一体恒温设备企业。公司拥有一批丰富的技术人人员，技术力量雄厚，工艺，产品精，具有一套严格的，精细的产品和品质和完善的，竭诚为您提供产品及服务。

岗敬业、勤奋踏实的市场技术服务人员，对用户的服务需求能在靠前时间作出反应，为用户提供及时的服务。公司集产品、销售、服务于一体的技术企业。公司拥有雄厚的技术力量、**的仪器工艺、*****。福意联是一家造经售服务于一体的技术型企业。