

genesis蓄电池NP75-12霍克12V75AH参数及型号

产品名称	genesis蓄电池NP75-12霍克12V75AH参数及型号
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:genesis蓄电池 型号:NP75-12 参数:12V75AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

产品详情

genesis蓄电池NP75-12霍克12V75AH参数及型号

艾诺斯集团通过全体员工努力和行业合作及伙伴供应商合作等途径，致力于提供给客户的产品、服务，确保了艾诺斯集团在全球后备电源市场的领导地位。超越客户期望和提供高质量的产品与服务是艾诺斯集团的经营理念，在这个理念的驱动下，艾诺斯集团以协助客户完成目标为宗旨，不断提高和完善自身的产品与服务。

艾诺斯集团具有超过100年的工业电池制造经验，公司在2000年基于Yuasa后备电源业务及南北美地区的动力电源业务所创立，于2002年3月，我们收购了Invensys集团下的储能事业群，即原Hawker业务部分，涵盖后备电源和动力电源业务，于2005年6月，我们收购了Fiamm集团下的动力电源业务，进一步完善了艾诺斯集团欧洲动力电源业务群。此外，我们还进行了其他的一系列收购，如德国的镍镉电池生产商GAZ，美国的专注和航空的锂电池生产商，瑞士的铅酸电池生产商Oerlikon；在中国独资的新工厂和在保加利亚工业电池生产厂97%的股权。

，我们的后备电源子品牌主要为Powersafe、Datasafe、Hawker、Genesis、Odyssey和Cyclon，我们的动力电源子品牌主要为Hawker、EnerSys Ironclad、General battery、Fiamm Motive Power、Uranio、Oldham和Express。此外，我们也生产相关的DC产品，如充电器、电子电源设备、机柜和各种蓄电池配件等。艾诺斯集团提供各种规格、技术、容量、配置的蓄电池产品，能满足不同领域客户多样化的应用需求。

UPS蓄电池在使用过程中通常会发生这样或那样的状况，比如外表看似完好的蓄电池放电时却放不出电来。这种状况的发生主要原因在于蓄电池的运行状态没有得到有效的监测，一旦由多个蓄电池串联构成的蓄电池组中出现某一块蓄电池失效，就会导致整个蓄电池组不能正常放电。蓄电池作为UPS不间断电

源的最后一道保障措施，同时也是不间断供电系统里面不安全的因素。目前就UPS蓄电池的维护而言，常规的做法是至少每年对蓄电池组进行一次核对性放电测试。因为如果蓄电池组3-4年都不进行一次充/放电，蓄电池组电解液就会出现分层现象，即电解液会分解为酸溶液浓度各不相同的液体层，这会影响到蓄电池在断电时的供电能力。这种现象会终导致在硫酸浓度较高的区域出现极板腐蚀。除了对UPS蓄电池进行日常的管理维护，重要的是从源头上解决问题。杜绝不安全因素，提高蓄电池品质。