

PNP蓄电池NP200-12 12V200AH性能稳定

产品名称	PNP蓄电池NP200-12 12V200AH性能稳定
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:PNP蓄电池 型号:NP200-12 规格:12V200AH
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

PNP蓄电池NP200-12 12V200AH性能稳定

我司代理蓄电池产品，；如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格，请通过以上的联系方式联系我；我们公司还设有经验丰富的工程师团队；对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验。欢迎致电，我们将热诚为你服务！！！！

PNP蓄电池产品特点

系统设计

标准模块化设计方便安装 (地震适应力达到 EP2, 四级 ; IBC 适应力达到 300%)

节省空间的设计可以在较小空间储存大电能

镀锡的铜连线使内阻达到小

各种选件和附件可供用户灵活的选择

设计寿命在 25 摄氏度 条件下可达 20 年，适用于高温环境

质保期 (7 年质保) 是电池业长的。

低的浮充电流 (仅仅是其它阀控铅酸电池的 1/6) 使电池服务寿命达到长

多次充电还能保持低的氢气转化 – 可安装于任何地区 – 减少电池干涸 – 延长电池服务寿命。

内阻小，适用于不间断电源和开关设备的高倍率放电

持续放电特性，适用于电信设备

正常的应用无需相同的充电。

先进的生产工艺

先进的化成技术使电池的浮充电压的差异达到小，不需要在现场对电池的浮充电压进行调整。

对生产过程的严格控制保证了电池极板的一致性和使用的长久性。

超长的使用寿命及质保期

获专利的电池单格设计和生产工艺，使电池具有较长的使用寿命。

三年质保，在工业领域中处于地位。

(1)确认使用条件符合厂家的规格要求。

(2)初次使用或长期放置后使用一定要充电。

(3)UPS用的csb电池是用于浮充使用,如果频繁使用csb蓄电池(类似循环使用),将严重影响csb蓄电池的涓流寿命。

(4)定期进行台湾csb电池检查。

(5)如发现电槽变形及漏液等现象,请不要使用,应以更换。

(6)端子处如果连线不紧,有引发火灾的危险性。

(7)建议如无断电情况可3~6月做一次放电,如发现台湾csb蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时,请更换此台湾csb蓄电池。

(8)csb电池容量低于初期容量的50%时,应及时更换电池

(9)电池更换时要注意csb电池的荷电状态与成组使用的台湾csb电池荷电状态一致。

能帮到您的，我们会竭尽全力！！！！

UPS：应用中挑战无处不在

工业领域内各种先进设备的大量应用，对供电质量和供电连续性提出了更高的要求。而工业级UPS作为所有电力自动化工业系统设备、远方执行系统设备、高压断路器的分合闸、继电保护、自动装置、信号装置等的不间断电源设备，有力地保证了工业自动化动力供给的可靠性。

工业级UPS作为不间断电源产品中的高端产品，涉及大功率能量变换的电力电子技术、数字化控制技术

、交流电源并联冗余技术、有源谐波抑制技术、大功率产品制造技术等。因此，一般的电源企业很难进入该领域，传统的UPS电源往往只是具备适应工业自然环境的UPS电源产品，而不是适应工业电气环境、感性动力负载特性的真正工业动力设备用不间断电源，在多个方面都无法达到工业级UPS的应用标准。

ups电源的设计要处理极端的电压，UPS必须频繁地求助于电池，但是这样会减少电池的运行时间和使用寿命。这意味着它不需要像后备式系统那样频繁地求助于电池，虽然它也使用一些电池电能去支持正常模式与电压调节模式之间的过渡。