

圣时机械 固定式tmr饲料搅拌机 饲料搅拌机

产品名称	圣时机械 固定式tmr饲料搅拌机 饲料搅拌机
公司名称	山东新圣泰机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市春秋西路299号
联系电话	19953782667 19953782667

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东新圣泰机械制造有限公司

饲料搅拌机

1、看饲料搅拌机所载额定生产能力，一般是以粉碎玉米，固定式tmr饲料搅拌机，含水量为储存安全水分（约13%）和1.2mm孔径筛片的状态下台时产量为准。因为玉米是常用的谷物饲料，直径1.2mm孔径的筛片是常用的小筛孔，此时生产能力小，这就考虑了生产中较普遍又较困难的状态。

注意：选定饲料搅拌机的生产能力略大于实际需要的生产能力，避免锤片磨损、风道漏风等引起饲料搅拌机的生产能力下降时，不会影响饲料的连续生产供应。

2、一定要看粉碎机粉碎何种原料。粉碎谷物饲料为主的，可选择顶部进料的锤片式粉碎机；粉碎糠麸谷麦类饲料为主的，可选择爪式粉碎机；若是要求通用性好，如以粉碎谷物为主，兼顾饼谷和秸杆，可选择切向进料锤片式粉碎机；粉碎贝壳等矿物饲料，可选用贝壳无筛式粉碎机；如用作预混合饲料的前处理，要求产品粉碎的粒度很细又可根据需要进行调节的，应选用特种无筛式粉碎机等。

3、注意饲料搅拌机的粉尘与噪声。饲料加工中的粉尘和噪声主要来自粉碎机。选型时应对此两项环卫指标予以充分考虑。如果不得已而选用了噪声和粉尘高的饲料搅拌机应采取消音及防尘措施，以改善工作环境，有利于操作人员的身体健康。

2.饲料搅拌机出料系统

出料门控制由液压油缸、固定支座、连动支座、滑动放料挡板组成。出料滑动挡板装在液压油缸往复运动轴上，可开启放料或关闭挡料，出料处装有高强度磁板完成除铁任务。用户也可选装出料输送机。出料门可根据用户要求设在左侧或右侧。

3.饲料添加系统

用户也可选择上料输送机来完成。

4.称重计量系统

由四支桥式承重传感器和承重显示控制仪组成。该系统由220V电源通过四个方位的桥式称重传感器将信号输送到称重显示仪，显示毛重、净重、峰值及重量变动输出零位，完成饲料的配比和计量。并具有超载报警功能。

混合饲料和产量的提高，因为将各种饲料和微量元素加入饲料搅拌机混合搅拌后，立式tmr饲料搅拌机，可以使牲畜无选择的采食配方所确定的饲料成份，有效保证了动物对蛋白质的需求，使牛奶产量大大增加，动物体质也有很大改进，减小了新陈代谢疾病。该产品能够使精粗饲料混合均匀搭配，改善饲料适口性，避免因奶牛挑食而导致营养失衡现象的发生，提高奶产量，并适用于我国各地大、中、小型牧场。

一、饲料搅拌机可切割和搅拌，够迅速混和和切割圆草捆。全部草捆装进搅拌车，由驱动力强悍的绞龙轻轻松松进行其他的剩下工作中。投料、切割及搅拌可在30分钟内进行。

二、提升设计方案，使用期长，牢固型声卡机架，搅龙、仓壁碳素钢Q345B，具备更强的耐磨性。

三、从4到46立方多种多样规格型号，考虑不一样农场的要求。

四、饲料搅拌机，减速机采用超重型减速机，维护保养简易，青贮饲料搅拌机，只必须每6月按时换机油就能够。

五、饲料搅拌机汽车油箱安装在显著和受维护的部位，一目了然。

六、关键的特性是价格低而且。

七、双重台阶，能够很便捷的查询精饲料搅拌状况。

八、搅拌仓上边加防溢圈，确保在混和全过程从顶端到底端具有阻拦外流。

九、串联式或三联、四联型搅龙都能够制造。

十、饲料搅拌机设计方案紧凑型，占地小。单绞龙：4，5，6，7，8，9立方米TMR饲料搅拌机双绞龙：12，14，16，18立方米TMR饲料搅拌机三绞龙：20，22，24，26立方米TMR饲料搅拌机四绞龙：28，30，32，36立方米TMR饲料搅拌机五绞龙：40，46立方米TMR饲料搅拌机

圣时机械(图)-固定式tmr饲料搅拌机-饲料搅拌机由山东新圣泰机械制造有限公司提供。圣时机械(图)-固定式tmr饲料搅拌机-饲料搅拌机是山东新圣泰机械制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考

, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 尹经理。