

丛生丛生鸡爪槭图片 佳邦 辽阳丛生鸡爪槭

产品名称	丛生丛生鸡爪槭图片 佳邦 辽阳丛生鸡爪槭
公司名称	句容市茅山镇佳邦苗木种植园
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市茅山镇何庄小路岗28号
联系电话	13062910666 13062910666

产品详情

红枫的价格要比鸡爪槭的价格更高一些，一般1-5公分的鸡爪槭和红枫价钱基本是差不多的，但是如果是6公分左右的鸡爪槭和红枫，红枫的价格要高出鸡爪槭很多。

枝干不同

鸡爪槭和红枫其实是一个品种，但是二者在本质有很大的不同，红叶丛生鸡爪槭，比如红枫枝干的颜色为红褐色，而且比较粗壮，鸡爪槭就不同了，它的枝干就比较柔软，颜色主要为绿色。

叶形不同

鸡爪槭叶子上的裂痕是很浅的，它的叶形也没有的红枫的叶行大。红枫的叶子基本都是很光滑的，而且非常明亮，叶子的裂痕非常明显，基本都是椭圆形的，红枫的叶子边缘还有的齿轮。

叶色不同

在春季的时候，鸡爪槭的叶子的颜色是绿色的，而且红枫叶子的颜色为红色，但是等到了秋季的时候，鸡爪槭的叶子就变成了红色，红枫的叶子在冬季的时候，会掉落。

果实不同

鸡爪槭的生长期是在五月份左右，在鸡爪槭果实很小的时候，颜色为紫红色，但是等到果实成熟，就变成了棕黄色，重要的是，它的表层没有毛，还非常的瘦弱。红枫的生长期是在四到五月份，在它的果实没有成熟之前，颜色也是紫红色，丛生丛生鸡爪槭图片，成熟的时候，颜色就为黄棕色了。

绿化苗木基地分享养护基础知识：

1、淋水

新种苗木栽后应立即浇足定根水，乔木、单株灌木应用胶管从多个方位插入种植穴周边灌足水，直到有水冒出来为止。每次淋完根部后喷洒枝叶保湿。

2、清垃圾石头

每天应检查一次，对责任区域内所有垃圾、石头、落叶等进行清理，收集后放在花园进门处围墙隐蔽处，注意摆放整齐。

3、拔杂草

拔除杂草要不间断进行，除小、除早，省工省力，效果好。拔除的杂草每天下班前都要集中放好，坚决不允许随意乱丢。除杂草时注意一定要连根拔除，部分根系深的杂草可以用小锄头等工具挖除。

鸡爪槭是槭树科，槭属落叶小乔木；树冠伞形。树皮平滑。树皮深灰色。小枝紫或淡紫绿色，老枝淡灰紫色。叶近圆形，基部心形或近心形，掌状，丛生鸡爪槭单叶，常7深裂，密生尖锯齿。后叶开花；花紫色，杂性，雄花与花同株；伞房花序。萼片卵状披针形；花瓣椭圆形或倒卵形。幼果紫红色，熟后褐黄色，果核球形，脉纹显著，两翅成钝角。花果期5~9月。

分布于中国华东、华中至西南等省区。生于低海拔的林边或疏林中。朝鲜和日本也有分布。各国早已引种栽培，其中有红槭和羽毛槭常作园林树种。

鸡爪槭喜欢阳光，忌西射，西射会焦叶。较耐阴，在高大树木庇荫下长势良好。跟丛生女贞一样，对和抗性较强。其叶形美观，入秋后转为鲜红色，色艳如花，灿烂如霞，为优良的观叶树种。

一般用播种法繁殖，亦可采用嫁接法。10月翅果成熟后，随采随播，或湿砂积层贮藏，至次年春季再播。条播行距20厘米左右，辽阳丛生鸡爪槭，覆土厚约1厘米，盖以稻草。3月下旬发芽出土，应及时揭草。为防止烈日灼晒，7~8月要搭棚遮荫，浇水防旱，并追施稀薄腐熟的饼肥水，以促进幼苗的生长。

当年生苗木可高达30~40厘米，留床一年后再分栽。红枫、羽毛枫等观赏变种，通常采用嫁接繁殖，在春季萌芽前进行，以2~3年生的鸡爪槭实生苗为砧木。切接或腹接，需离地面数厘米处。接活后，生长较缓慢，要加强管理。若在夏季进行单芽腹接，成活率较高，成苗亦较快。鸡爪槭者多为乔木状，不宜制作盆景，林下树苗，挖回盆栽，可加工造型成为优美的观赏盆景。

丛生鸡爪槭图片-佳邦(在线咨询)-辽阳丛生鸡爪槭由句容市茅山镇佳邦苗木种植园提供。句容市茅山镇佳邦苗木种植园拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！