

DIC PPS日本油墨Z-230 BK高刚性 高硬度

产品名称	DIC PPS日本油墨Z-230 BK高刚性 高硬度
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PPS 型号:Z-230-BK 产地:日本油墨
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

品牌

日本油墨

产品特性

高耐热PPS

是否进口

否

产地

厂家(产地)

牌号

Z-230 BK

销售方式

品牌经销

品名

PPS

加工级别

中空级、热熔级、发泡级

特性级别

增韧级、耐水解、、抗化学性

用途级别

汽车部件、运动器材、流延膜料、电线电缆级

产品规格

可售卖地

全国

类型

标准料

DIC PPS日本油墨Z-230 BK高刚性 高硬度

DIC.PPS Z-230 BK

聚苯硫醚

玻璃矿物

DIC Corporation

产品说明：

Outline:Z-230 BKis a glass fiber and mineral filled polyphenylene sulfide compound that is well balanced with excellent engineering properties and high flowability.

Color: Black and Natural (off white)

概述：Z-230

BK 是一种玻璃纤维和矿物填充的聚苯硫醚化合物，具有良好的平衡性、的工程性能和高流动性。

颜色：黑色和自然色（灰白色）

常用名称：

PPS+CF40%增强导电损PPS/CF40%高强度导电PPS
原料

英文简称：

PPS+CF40%增强导电损PPS/CF40%高强度导电PPS原
料

化学品英文名称：

Phenylenesulfide（聚苯硫醚）

化学品中文名称：	PPS+CF40%增强导电损PPS/CF40%高强度导电PPS原料（聚苯硫醚）
商标：	铭远塑料
供应商：	铭远
产地：	东莞
外包装：	25KG/袋
填料/增强材料：	40%碳纤维增强材料
性能特点：	碳纤维增强/导电级/级等...
用途：	电气/电子应用领域/电气元件/电器用具/汽车领域的应用/等...
外观/形状：	颗粒状
加工方法：	注射成型