

TPV 201-80 汽车配件 Santoprene

产品名称	TPV 201-80 汽车配件 Santoprene
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	40.00/千克
规格参数	品牌:Santoprene 型号:201-80 应用:汽车配件
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13002196511

产品详情

TPV 201-80 汽车配件 Santoprene

上海凯振塑胶原料有限公司一级代理销售 TPV 201-80 Santoprene TPV系列产品

山都平 TPV 一如既往地汽车、工业以及要求严苛的消费品应用提供*的性能,已成为工程性热塑性硫化弹性体的全球标准。山都平热塑性硫化弹性体 (TPV) 经证明是适用于要求长效性能的柔性工程部件的可靠聚合物。

美国埃克森Santoprene TPV 201-80

是一种硬度86A的TPV(热塑性硫化弹性体), 比重是0.960g/cm, 耐连续最高温度 (1008 hr)135 ° C, 这种材料同时具有良好的物理性质和耐化学性, 适用于广泛的领域, 这一牌号的TPV是剪切速率依赖型产品, 可在常规热塑性注塑成型或挤出成型设备上加工, 这是一种聚烯烃基材料, 可在生产过程中进行回收利用。

TPV(热塑性硫化橡胶)201-80注塑工艺参数

注射温度单位

螺筒后部温度

螺筒中部温度

螺筒前部温度

射嘴温度

干燥温度

熔体温度

熔体温度

模具温度

干燥温度

干燥时间

建议水分含量

背压

背压

负压

排气孔深度

垫层

螺杆转速