

净化室液体保温柜

产品名称	净化室液体保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	78312.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

净化室液体保温柜产品特点：

- 1· 智能恒温系统：LED数码显示屏，温控范围2~48℃，可任意调控恒温，温度调控的精度为1℃，并且温差能够控制在±1℃。
- 2· 人性简洁设计：透明玻璃门立式结构，三层透明玻璃门，可实时观测箱内保存物品状态。配备双锁，安全系数增高，底部有脚轮，可轻松移动箱体。
- 3· 多功能内嵌式：可任意直接嵌入壁橱以及墙壁，应用广泛，比如手术室，实验室建设，不占用多余空间。
- 4· 报警系统：本产品具有报警系统，蜂鸣声音报警。可实现高低温报警、传感器故障，开门报警、电源故障报警、系统故障报警。
- 5· 优良板材结构：优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部预设搁架卡槽，可任意分配箱内空间，便于放置不同的物品。
- 6· 性能稳定优良：核心采用国外优良压缩机，PTC模块，无氟，超静音设计，风循环系统，制冷加温迅速而又均匀。

净化室液体保温柜相关：订规范时洁净手术室分为3个等级的有WHO、德国、日本、美国（外科学会），分为2个等级的有瑞士、英国、美国（暖通空调工程师学会）。当时考虑到我国地区差异较大，为适应不同地区的各种情况，设置四个不同等级的洁净手术室，以第Ⅱ级洁净手术室为准，要求还高的有Ⅲ级的特别的洁净手术室，要求稍低的有Ⅰ级的一般洁净手术室。为了提高一般一般手术室的卫生标准，特设Ⅱ级作为准洁净手术室，风量和空调时一样，只多了一个过滤器，但对普遍提高手术室水平却有积

极意义。优良审查会纪要评价这样的分级是“既科学优良，又合情合理；既落脚于当前国情，又着眼未来发展”。根据建工质检的测定及受北京市感控委托对三甲的抽查，不同级别的静态尘浓菌浓、动态菌浓都有明显差别。

净化室液体保温柜嵌入式用途：

用于术中输入液体，冲洗液的恒温加温。可以降低寒颤发生率，可减少机体热量的丢失，减少其并发症，促进病人早日康复。本产品适可加温液体药品、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。该产品也得到了很多家医护人员的认可，患者的对这款产品也表示认可，这款产品在市场的正在不断扩大。

净化室液体保温柜嵌入式参数

低配保温柜系列

FYL-YS-50LK 【外形尺寸】430 × 488 × 535 【内部尺寸】370 × 380 × 425

容量50

FYL-YS-100L 【外形尺寸】480 × 470 × 843 【内部尺寸】405 × 365 × 733

容量100L

FYL-YS-138L 【外形尺寸】540 × 543 × 830 【内部尺寸】465 × 428 × 724

容量138L

常规款保温柜保冷柜系列

FYL-YS-150L 【外形尺寸】595 × 570 × 870 【内部尺寸】520 × 440 × 655

容量150L

FYL-YS-280L 【外形尺寸】595 × 570 × 1445 【内部尺寸】524 × 438 × 1223 容

量280L

FYL-YS-430L 【外形尺寸】595 × 680 × 1805 【内部尺寸】510 × 530 × 1585 容

量430L

FYL-YS-230L 【外形尺寸】595 × 571 × 1200 【内部尺寸】524 × 440 × 1090 容

量230L

FYL-YS-310L 【外形尺寸】595 × 680 × 1293 【内部尺寸】513 × 530 × 1184 容

量310L

高配保温柜系列

FYL-YS-151L 【外形尺寸】595 × 570 × 879 【内部尺寸】506 × 426 × 636

容量150L

FYL-YS-281L 【外形尺寸】595 × 570 × 1460 【内部尺寸】508 × 427 × 1215 容

量280L

FYL-YS-431L 【外形尺寸】677 × 597 × 1710 【内部尺寸】504 × 504 × 1508 容

量430L

保冷柜系列

FYL-YS-66L 【外形尺寸】430 × 480 × 645 【内部尺寸】357 × 390 × 542

容量62L

FYL-YS-88L 【外形尺寸】480 × 472 × 840 【内部尺寸】350 × 335 × 670

容量88L

FYL-YS-128L 【外形尺寸】480 × 472 × 840 【内部尺寸】350 × 335 × 670

容量88L

净化室液体保温柜嵌入式公司说明

福意电器有限公司资金实力雄厚，拥有一大批科技人才，具有雄厚的温控力量，公司一贯以“质量优良、售后上”为，热情为社会各界售后。产品广泛适用于高等教育、农业科技、生物化学、、生命科学、生物制品、制药等各大域。

北京福意电器有限公司所经营的产品，型号多，满足不同医用不同科室使用，产品适用于手术室、急诊科，放射科，神经内科等.电脑控制，数码温度显示，箱内温度可调，高温低温报警，传感故障报警，断电报警，多重智能报警充分保障加温安全。