

供应热稳定PPAG GV-4H 瑞士EMS

产品名称	供应热稳定PPAG GV-4H 瑞士EMS
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:瑞士EMS 型号:GV-4H
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

PPA瑞士EMS代理商热销：

供应：PPA 瑞士EMS GVL-5H

供应：PPA 瑞士EMS GVN-35H

供应：PPA 瑞士EMS GVN-5H

供应：PPA 瑞士EMS GVS-5H

供应：PPA 瑞士EMS GVX-5H

供应：PPA 瑞士EMS HT1V-3FWA

供应：PPA 瑞士EMS HT1V-4FWA

供应：PPA 瑞士EMS HT1V-5FWA

供应：PPA 瑞士EMS HT2V-3HLF

供应：PPA 瑞士EMS HT2V-3H

供应：PPA 瑞士EMS HT2V-3XV0

供应：PPA 瑞士EMS HT2VZ-15H

供应：PPA 瑞士EMS HT2VZ-33H

供应：PPA 瑞士EMS HTV-3H1

供应：PPA 瑞士EMS HTV-4H1

供应：PPA 瑞士EMS HTV-5H1

供应：PPA 瑞士EMS GV-4H

供应：PPA 瑞士EMS GV-5H

供应：PPA 瑞士EMS GVL-4H

本色增强（防火）PPA

黑色增强（防火）PPA

PPA纯树脂

增韧PPA

PPA性能

A：PPA强度、韧度和硬度优越性能，以及其良好的耐热件，耐化学性及抗开裂能力；

B：PPA由于高温和高湿环境下仍能保持强度和硬度，可在传统的尼龙和聚酯所无法随的就用中替换金属；

C：PPA塑料还具有优越的表面光泽性。可以对其进行着色而避免了表面喷涂，从而有助于降低表面划痕和刮痕的明显程度；

D：PPA塑料还具有良好的可加工性，并允许短的注塑循环时间。

PPA与PA46相比:

1：PPA具有比PA46更高的热稳定性；

2：PPA具有比PA46更好的CTI/耐电弧能和红外同流能力；

3：PPA具有比PA46更好的耐化学性；

PPA用途

- 1、汽车部件，包括燃油、传动及发动机系统，可减轻重量、降低成本并提供长时间的使用寿命；
- 2、芯片组和插座、杯体焊接支座；
- 3、片状电容器、开关及微型喇叭、制作高密度的印刷电路板连接器；
- 4、用于耐磨要求极高的场合，例如无润滑轴承、密封、轴承隔离环和往复开压缩机零件；
- 5、连接器、控制器、传感器、马达及其它关键电子部件

PPA塑料订购流程（因行情波动在线下单请先致电我司确定好当天出货价格）

支持在线交易；

步骤：选中产品 在线下单 在线付款 接收材料 当场验货 确认收货；

支持物流/快递代收；

步骤：电话下单/提交采购订单 银行转账 物流提货/送货上门 当场验货 接收材料；

PPA塑料购买

一、本公司承若，凡材料购买者我们均可送货上门（特殊地区除外），一吨以上订购，我们免运费！

二、本公司所售材料都含有SGS、UL、REACH、ROHS；食品级材料都含有FDA（美国）LFGB（德国）NSF（饮水）等相关报告。

三、本公司拥有售后技术服务，如在加工遇到相对应的工艺问题请致电我们。特殊客户群体，我们可上门指导。