## 山东制药厂防爆冰箱BL-500L/BXG

产品名称	山东制药厂防爆冰箱BL-500L/BXG
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 容积:500升 制冷方式:直冷
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼260 5A
联系电话	13068508294

## 产品详情

技术参数:

品牌:英鹏GYPEX 型号:BL-500L/BXG

容积:500升

冷藏温度范围( ):0 t 10

类别:不锈钢--防爆冰箱

制冷方式:直冷材料:内外不锈钢

层架:3个

电压/频率:220V/50HZ 耗电量(KWh/24h):5度 输入总功率(W):450W

制冷剂: R134a

外形尺寸(宽\*深\*高)620\*760\*2010 mm 内机尺寸(宽\*深\*高)500\*580\*1390mm

产品重量(kg):80KG

防爆标志: Ex deibmbIIBT4Gb 和ExdembIICT4Gb (根据客户环境选择防爆等级)

适用范围:

程、市场适免产油、生物工工程发车位等爆炸性环境中,中温度控制要求的场景;生物工2.1区、2区危险气体场所

3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境;

4.环境温度:-5 ~+43

凍霜煙果用葉成別爆換業,接到全國地震硬幣要求制造的险些級防傷制度素號。並级集成防傷, 動量用,提供自由的大阪商本長型由於多樣性於可能對於原理的是對理等的可能。制造严 關係标志》:EXCERTION HB 表面是是限制保护及水林的前距的文本产及多种安全保护技术型