

# 低压断路器如何申请办理ROHS检测认证

产品名称	低压断路器如何申请办理ROHS检测认证
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	1000.00/¥
规格参数	服务1:一次收费 服务2:包通过 服务3:包整改
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

## 产品详情

低压断路器(曾称[自动开关](#)

)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和[过负荷](#)

电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器的分类方式很多,按使用类别分,有选择型

(保护装置参数可调)和非选择型([保护装置](#)

参数不可调),按灭弧介质分,有空气式和[真空](#)

[低压配电系统](#)各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。

低压断路器-ROHS认证费用:

比如:手机钢化膜,这种产品就属于一个材质,按照单个材质测试,那么价格就是500元。如果产品是一

款蓝牙音箱,那么材质就比较多了,这种就可以按照整机测试来收费,需要企业提供BOM表,按照打包

价收费，一般费用是1500-2500。

低压断路器-ROHS主要测试内容：

铅Lead (Pb) : 0.1%;

汞Mercury : 0.1%;

镉Cadmium : 0.01%;

六价铬Hexavalent chromium compounds : 0.1%

多溴联苯Polybrominated biphenyls(PBB) : 0.1%

多溴二苯醚Polybrominated diphenylethers(PBDE) : 0.1%

邻苯二甲酸二己(2-乙基己基)酯(DEHP) : 0.1%

邻苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP) : 0.1%

邻苯二甲酸二丁基酯(DBP) : 0.1%

邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) : 0.1%

低压断路器-ROHS认证周期 : 5-7个工作日