

# 日本宝理POM总经销商

产品名称	日本宝理POM总经销商
公司名称	上海盈伟工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本宝理 型号:齐全 产地:日本
公司地址	上海奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13764188830 13764188830

## 产品详情

日本宝理POM总经销商，日本宝理POM一级经销商，日本宝理POM中国总经销商，日本宝理POM华东总经销商

### 日本宝理POM系列

高耐冲POM SF-10日本宝理；柔韧性好

高抗冲POM SF-15LV日本宝理 抗撞击

高韧性POM SF-15日本宝理；高抗冲

高耐冲击POM SF-20日本宝理；注塑级

高耐热POM SU-50日本宝理；耐疲劳 低噪音

耐磨级POM SX-35日本宝理；消音齿轮专用

高抗冲POM TC-20L日本宝理；抗撞击

高抗冲POM TD-5M日本宝理；抗撞击 韧性良好

高刚性POM TR-10D日本宝理；赛钢料 低翘曲

高刚性POM TR-20日本宝理；高硬度

高刚性POM TR-5日本宝理；无机物增强 低翘曲

低摩擦POM TW-51日本宝理；高耐磨 高抗冲

高耐热POM U10-01日本宝理；抗蠕变 耐疲劳良好

抗静电POM VC-11日本宝理；低摩擦 抗溶解 耐磨

高耐磨POM VW-31H日本宝理 低摩擦系数

高耐磨POM VW-32日本宝理；抗疲劳

耐湿防潮POM WR-01日本宝理；高耐磨 耐冲击

耐磨擦POM YF-10日本宝理；阻燃 汽车零件料

耐磨POM YF-20日本宝理；20%PTEE

高抗冲POM YF-5日本宝理；耐磨

高抗冲POM TF-30日本宝理；高韧性

高抗冲POM TF-20日本宝理；柔韧性

导电POM EW-02日本宝理；抗静电

抗静电POM AW-01日本宝理；耐磨级

耐磨级POM NW-02日本宝理；高滑动

高滑动POM SW-01日本宝理；耐磨 齿轮料

高抗冲POM SW-22日本宝理；尺寸稳定 高耐磨

高硬度POM SW-41日本宝理；阻燃 耐高温

了解更多型号价格请来电咨询

POM：即聚甲醛，聚甲醛学名聚氧化聚甲醛（简称POM）又称赛钢、特钢。它是以甲醛等为原料聚合所得。POM-H（聚甲醛均聚物），POM-K（聚甲醛共聚物）是高密度、高结晶度的热塑性工程塑料。具有良好的物理、机械和化学性能，尤其是有优异的耐摩擦性能。

特性：

- 1、POM具有很低的摩擦系数和很好的几何稳定性，特别适合于制作齿轮和轴承
- 2、POM具有耐高温特性，因此还用于管道器件（管道阀门、泵壳体），草坪设备等。
- 3、POM是一种坚韧有弹性的材料，即使在低温下仍有很好的抗蠕变特性、几何稳定性和抗冲击特性。
- 4、POM的高结晶程度导致它有相当高的收缩率，可高达到2%~3.5%。对于各种不同的增强型材料有不同的收缩率。

5、POM属结晶性塑料，熔点明显，一旦达到熔点，熔体粘度迅速下降。

比重1.43，熔点175 °C，伸强度（屈服）70MPa，伸长率（屈服）15%，（断裂）15%，冲击强度（无缺口）108KJ/m<sup>2</sup>，（带缺口）7.6KJ/m<sup>2</sup>