

佳邦 丛生女贞 宜春丛生女贞

产品名称	佳邦 丛生女贞 宜春丛生女贞
公司名称	句容市茅山镇佳邦苗木种植园
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市茅山镇何庄小路岗28号
联系电话	13062910666 13062910666

产品详情

树木如丛生女贞，都是有生命的机体，其生命活动与气候有着很大的关系，一般是夏季生命活动旺盛，冬季很弱或近乎休眠状态，一般应选择树木生命活动微弱的时间进行移植才有利于树木成活。在我国北方春季种植比较适宜，一般在3月中下旬至4月中下旬适合种植大部分落叶树和常绿树。此外由于常绿树在夏季高温期有一个短暂的休眠期，也可在7、8月份的雨季中种植，时间宜选择在下一两场雨之后，另外像银杏树等一些耐寒、耐旱的树种也可选择在秋季树木落叶后种植。

苗木种植放线是在现场标定绿化的范围和各苗木种植的位置及株距，在有条件的情况下可以由施工人员按设计图线自行进行，如果地下障碍物多，宜春丛生女贞，管线复杂，或施工人员无放线经验，可请设计人员或市政勘测人员到现场进行放线、验线。

苗木质量好坏是保证植树成活的关键。为提高种植成活率，达到满意的绿化效果，在种植前应对苗木进行严格的选择。苗木选择的一般标准是在满足设计规格和树形的条件下，生长健壮，无病虫害，无机械损伤，树形端正，根系发达。苗木选定后应在其上做出标记以免掘苗时发生差错。掘苗时，要保证苗木根系完整。露根乔木、灌木根系的大小一般应根据掘苗现场株行距及树木高度、干径而定。一般乔木根系为树木胸径的10倍左右；灌木根系为树木高度1/3左右。

裸根起苗时应尽量保留较大的根系，留些宿土。土球起苗时应视当时当地的气候情况及苗木成活能力来决定土球的大小，难成活的苗木要适当加大土球尺寸，掘出时土球应保证完好，包装时要严密，土球底部不能漏土。

苗木装车运输前应先进行粗略的修剪，以便运输过程减少苗木的水分蒸腾。装车时灌木可直立装车，落叶乔木应根部向前，树梢向后，排列整齐，装运2m以下的土球苗木可以立放，丛生女贞，2m以上的应斜放，土球向前，树干向后。苗木在整个装车、卸车、运输过程中，都应保证树木的根系、树冠、土球的完好，不应折断树枝，擦伤树皮，损伤根系。

女贞（学名：Ligustrum lucidum）为木犀科女贞属常绿灌木或乔木，高达25米；树皮灰褐色。枝黄褐色、灰色或紫红色，圆柱形，疏生圆形或长圆形皮孔。女贞为树种，枝叶茂密，树形整齐，是常用观赏树种，可于庭院孤植或丛植、行道树、绿篱等。女贞原产于中国，广泛分布于长江流域及以南地区，华北

、西北地区也有栽培，能耐-10 左右低温，是园林绿化中应用较多的乡土树种。主要分布江浙、江西、安徽、山东、川贵、两湖、两广、福建等地。采用播种、扦插、压条法繁殖。叶可蒸馏提取冬青油，用于甜食和牙膏等的添加剂。成熟果实晒干为中药女贞，性凉，味甘苦、可明目、乌发。女贞耐寒性好，耐水湿，拼栽丛生女贞，喜温暖湿润气候，喜光耐荫。为深根性树种，须根发达，生长快，萌芽力强，耐修剪，但不耐瘠薄。对大气污染的抗性较强及铅蒸气均有较强抗性，也能忍受较高的粉尘、污染。对土壤要求不严，以砂质壤土或粘质壤土栽培为宜，在红、黄壤土中也能生长。对气候要求不严，能耐-12 的低温，丛生女贞销售，但适宜在湿润、背风、向阳的地方栽种，尤以深厚、肥沃、腐殖质含量高的土壤中生长良好。女贞对的蒸气反应相当敏感，一旦受熏，叶，茎，花冠，花梗和幼蕾便会变成棕色或黑色，严重时掉叶，掉蕾。女贞还能吸收毒性。佳邦(图)-丛生女贞-

宜春丛生女贞由句容市茅山镇佳邦苗木种植园提供。句容市茅山镇佳邦苗木种植园是江苏镇江,花木的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在佳邦领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创佳邦更加美好的未来。