

大麦、大麦仁 大麦 6.0 (%)

产品名称	大麦、大麦仁 大麦 6.0 (%)
公司名称	合肥吴胖子商贸有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	品种:大麦 等级:1 不完善粒 :6.0 (%)
公司地址	中国 安徽 合肥市包河区 合肥市周谷堆粮油区30号
联系电话	86 0551 4667282

产品详情

品种	大麦	等级	1
不完善粒	6.0 (%)	杂质	1.0 (%)
水分	12.5 (%)	产地/厂家	吴胖子商贸

早熟禾科(poaceae, 即禾本科 [gramineae])大麦属(hordeum)谷类植物。栽培大麦有3个种：大麦(h. vulgare)六列型，其花穗有两个相对的凹槽，每个凹槽著生3个小穗，每个小穗著生1朵小花，结籽1粒。二行大麦(h. distichum)为两列型，小穗中有一中心小花，可结籽，侧生小花通常不育。不规则型大麦(h. irregulare)或称阿比西尼亚中间型，很少栽培，中心花能育，侧生小花能育或不育。

大麦是有稃大麦和裸大麦的总称。一般有稃大麦称皮大麦，其特征是稃壳和籽粒粘连；裸大麦的稃壳和籽粒分离，称裸麦，青藏高原称青稞，长江流域称元麦，华北称米麦等。

大麦在植物学分类上属禾本科-大麦属。有经济价值的是普通大麦种中的两个亚种，即二棱大麦亚种和多棱大麦亚种。通常我们将多棱大麦叫六棱大麦。

二棱大麦，穗轴每节片上的三联小穗，仅中间小穗结实，侧小穗发育不全或退化，不能结实。二棱大

野大麦

麦穗粒数少，籽粒大而均匀。我国长江流域一般喜欢种植二棱大麦。

六棱大麦，穗轴每节片上的三联小穗全部结实。一般中间小穗发育早于侧小穗，因此，中间小穗的籽粒较侧小穗的籽粒稍大。由于穗轴上的三联小穗着生的密度不同，分稀(4厘米内着生7~14个)、密(4厘米内着生15~19个)、极密(4厘米内超过19个)三种类型。其中三联小穗着生稀的类型，穗的横截面有4个角，人们称4棱大麦，实际是稀六棱大麦。

大麦按用途分，可分为啤酒大麦、饲用大麦、食用大麦(含食品加工)三种类型。