

# 四驱抢险车工程应急救援车四驱越野工程车

产品名称	四驱抢险车工程应急救援车四驱越野工程车
公司名称	湖北浩悦车辆科技有限公司
价格	258000.00/辆
规格参数	总长 ( mm ) :5980 发动机型号:B140 33/ISDe 发动机型式:直列四缸、中冷增压
公司地址	湖北省随州市曾都区交通大道509号
联系电话	18071377208

## 产品详情

四驱越野工程应急救援车广泛适用于公安特勤、医疗卫生部门的自然灾害抢险、消防救援；以及石油、化工、天然气、供水供电等管道的检测与抢修；还可运用于高压输变电路、高速公路、矿山等设备故障的抢修维护等多种用途。

一、行业优势： 1、品质保证 四驱抢险车拥有技术先进的制造车间和的技术人员，每辆汽车经过仔细的质量检车才能交到客户手中，并拥有一套良好的售后服务体系，保证产品质量。 2、丰富配置 独有的抢险车配套体系，从装备布置到整车加工进行人性化设计，使其操作更人性化，提高工作效率。 3、个性化定制 针对客户的需求和所从事的行业进行针对性分析，提出可行性操作方案，从客户的角度出发进行针对性定制。 4、服务实施以客户满意为中心的经营理念，为广大客户提供购车、保险、上牌、售后维修、配件供应、装备继承、个性定制等一条龙服务。

二、产品特点及功能 1.适用范围 该四驱抢险车是针对燃气、供热、供水、市政、电力、消防、防汛、抗震救灾、高速公路等单位与德国技术合作特别开发的国内一款新型工程应急救援车辆。 2.改装后可实现的功能 1) 该四驱抢险车车型是我公司在消化吸收国外先进技术的基础上进行创新设计，引进采用了进口的德国铝合金型材。 2) 实现的功能：警示、AC220V发电供电、逆变电源、照明、液压动力源、自救、抢险等主要功能。 3) 设计充分考虑应急抢险功能需要，将左右侧窗改为盲窗结构。 4) 四驱抢险车车辆为厢客不受城市道路的限制，可快速到达救援现场。 5) 整车底盘后部安装2套电动支撑系统，可以使车辆工作时稳定性好，不用时减少对底盘减震系统的损害。

## 四驱抢险车外贸版配置

### 整车参数

总长 ( mm )

5980

发动机参数

发动机型号

B140 33/ISDe160 40

总宽 ( mm )

2280

发动机生产厂

康明斯

总高 ( mm )

2990

位置/燃油

前置/柴油

车厢内高 ( mm )

1850

发动机型式

直列四缸、中冷增压

轴距 ( mm )

3500

功率 ( kw )

103

前悬/后悬 ( mm )

1260/1420

扭矩 ( N.m )

450

接近角/离去角 ( )

30/22

排量(L)

3.9

一级踏步高 ( mm )

550

排放标准

国三/国四

总质量 ( kg )

7000

额定乘员数 ( 人 )

10

车速 ( km/h )

80

轮距 ( mm )

1876/1870

后货厢长宽高 ( mm )

1610X2130X590

项目

标准配置

底盘参数及配置

变速箱

机械五档变速箱

离合器

350膜片弹簧离合器，气助力

前桥

2.8T

后桥

4.2T

悬架

钢板弹簧，前 10 后 11

转向

助力转向

制动

双回路气压制动、储能弹簧驻车制动、排气制动

油箱

100L

轮胎

11R18,4+1条

蓄电池

105Ah两只，24V

其它

气喇叭

车身主要总成

车身结构

半承载式

内饰

成型软化内装饰

车门及门泵

正、副司机门/手动乘客门/后对开货厢门

侧窗

全粘接侧窗玻璃

后视系统

手动杆式倒车镜

空调系统

驾驶区带空调

暖风系统

驾驶室区域暖风，乘客区 2 个 130W 散热器

视听系统

MP3 收放机

灯具

组合前照灯

雨刮器

顺刮式电动雨刷器

舱门

钢板舱门

座椅

普通座椅1+9

地板

铝合金地板