

ZYB-125T/2500 电液伺服折弯机 灰色漆

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | ZYB-125T/2500 电液伺服折弯机 灰色漆 |
| 公司名称 | 南京云泰机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:折弯机 品牌:云泰牌 型号:ZYB-125T/2500 |
| 公司地址 | 南京建邺区兆园7幢18号103室 |
| 联系电话 | 86-02586669385 13851881258 |

产品详情

| | | | |
|---------|---------------|-------|-------------|
| 类型 | 折弯机 | 品牌 | 云泰牌 |
| 型号 | zyb-125t/2500 | 主电机功率 | 7.5 (kw) |
| 重量 | 6500 (kg) | 可加工尺寸 | 2500 (mm) |
| 滑块行程调节量 | 130 (mm) | 原理 | 冷成型 |
| 动力类型 | 液压 | 控制形式 | 数控 |
| 作用对象材质 | 金属 | 适用范围 | 专用 |
| 适用行业 | 通用 | 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 是 | | |

一、技术参数

| 序号 | 名称 | 数值 | 单位 |
|----|-------|------|----|
| 1 | 滑块公称力 | 1250 | kn |
| 2 | 折弯长度 | 2500 | mm |
| 3 | 立柱间距 | 1900 | mm |
| 4 | 喉口深度 | 320 | mm |

| | | | | | |
|----|-----------------------|--------|--------------------|--------|------|
| 5 | 滑块行程 | | 130 | mm | |
| 6 | 工作台高度 | | 800 | mm | |
| 7 | 工作台宽度 | | 50 | mm | |
| 8 | 滑块空载速度 | | 80 | mm/s | |
| 9 | 滑块工作速度 | | 10 | mm/s | |
| 10 | 滑块回程速度 | | 70 | mm/s | |
| 11 | 主电机功率 | | 7.5 | kw | |
| 12 | 数控系统 | | 荷兰delemda52 | | |
| 13 | 补偿油缸数量 | | 2 | 只 | |
| 14 | 油泵型号 | | pgh3-21/016pe11vu2 | | |
| 15 | 油箱重量 | | 320 | l | |
| 16 | 后 挡 料 精 度 | x 轴 | 精度 | ± 0.05 | mm |
| | | | 行程 | 500 | mm |
| | | | 最大速度 | 200 | mm/s |
| | | | 电机功率 | 1 | kw |
| 17 | 外形尺寸 (l*w) | 长 | 2650 | mm | |

| | | | | | |
|----|------|---|------|----|--|
| | | 宽 | 1500 | mm | |
| | | 高 | 2400 | mm | |
| 18 | 机器重量 | | 6500 | kg | |