

# 液压板料数显折弯机WC67Y125T/2500

产品名称	液压板料数显折弯机WC67Y125T/2500
公司名称	南京云泰机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:折弯机 品牌:云泰 型号:WC67Y-125T/2500
公司地址	南京建邺区兆园7幢18号103室
联系电话	86-02586669385 13851881258

## 产品详情

类型	折弯机	品牌	云泰
型号	wc67y-125t/2500	主电机功率	7.5 ( kw )
重量	6500 ( kg )	可加工尺寸	2500 ( mm )
滑块行程调节量	120 ( mm )	原理	冷成型
动力类型	液压	控制形式	人工
作用对象材质	金属	适用范围	专用
适用行业	不锈钢制品	产品类型	全新
是否库存	是		

### 一、机器主要技术参数:

序号	名称	数值	单位
1	滑块公称压力	1250	kn

2	工作台长度		2500	mm	
3	工作台宽度		180	mm	
4	立柱间距离		1900	mm	
5	喉口深度		320	mm	
6	滑块最大行程		130	mm	
7	工作台面与滑块间最大开启高度		380	mm	
8	后挡料最大挡料距离		740	mm	
9	轴向柱塞泵	型号	25mcy14-1b	/	
		流量	25	l/min	
		压力	31.5	mpa	
10	主电机功率		7.5	kw	
11	机器外形尺寸		2500x1500x2220 mm		
12	机器重量(约)		6500	kg	

## 二、液压系统:

1、液压阀：上海液压件二厂

2、密封圈：日本n o k

3、油缸：采用军工技术镀镍磷，具有耐磨及良好的自润滑性，油缸导套采用锌基耐磨合金。

4、内啮合齿轮泵：上海诚捷。

### 三、电气系统:

主要电气元件采用中国正泰集团产品；

### 四、机械部分:

- 1、整机采用全钢焊接结构，振动消除应力，强度高，刚性好;
- 2、机械挡块、扭轴强迫同步，精度高；
- 3、上模配有挠度补偿机构；
- 4、液压上传动,平稳可靠;
- 5、手动微调,数字显示.

### 五、验收：

- 1、验收方式：设备在供方完工后在供方进行设备验收。
- 2、验收标准：按国标gb-t14349-93《板料折弯机精度》和jb2257.1《折弯机技术条件》，及技术协议所制定的《验收大纲》执行。

### 六、售后服务：

- 1、供方抽调专业技术人员免费为需方操作人员进行技术培训。
- 2、供方提供机器的免费调试服务，需方提供必备的机吊设备及辅助工若干名。