## 单组份聚氨酯泡沫填缝剂 聚氨酯泡沫塑料

产品名称	单组份聚氨酯泡沫填缝剂 聚氨酯泡沫塑料
公司名称	上海纳曼建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:聚氨酯泡沫塑料
公司地址	嘉定区嘉定工业区人民街81号7号楼159室
联系电话	18801891697

## 产品详情

## 材质 聚氨酯泡沫塑料

单组分聚氨酯泡沫填缝剂(ocf)是一种将聚氨酯预聚物、发泡剂、催化剂等组分装填于耐压气雾罐中的特殊聚氨酯产品。当物料从气雾罐中喷出时,沫状的聚氨酯物料会迅速膨胀并与空气或接触到的基体中的水分发生固化反应形成泡沫。固化后的ocf泡沫具有填缝、粘结、密封、隔热、吸音等多种效果,是一种环保节能、使用方便的建筑材料,可适用于密封堵漏、填空补缝、固定粘结,保温隔音,尤其适用于塑钢或铝合金门窗和墙体间的密封堵漏及防水.ocf有如下特点:

使用方便:无须专门培训的熟练操作工,特别适合于自助。

自动喷出:不需浇注设备,气雾罐中的压力可自动将物料喷射至所需填封的缝隙。

自动膨胀:ocf可自动膨胀填充到被填缝隙的各个角落。 湿气固化:无需固化助剂,借助空气中的湿气即可固化。

自动粘结:不需对表面进行预处理,对基材(特别是湿表面)有很好的粘结性。

应用广泛:在建筑和工业领域,有近千种用途。 典型应用

1. 门窗安装:门窗与墙体之间的填缝密封,固定粘结。2. 广告模型:模型、沙盘的制作,展板修补。

- 3.隔音消声:语音室、播音室等装修时的缝隙填补,可以起到隔音消声作用。
- 4. 园艺造景:插花、园艺造景,轻便美观。5. 日常维修:空洞、缝隙、墙砖、地砖、地板的修补。
- 6. 防水堵漏:自来水管道、下水道等漏洞的修补,堵漏。
- 7. 包装运输:可方便地将贵重易碎商品包裹,省时快捷,抗震耐压。