

天津建筑木方批发厂 天津建筑木方批发 福元木方

产品名称	天津建筑木方批发厂 天津建筑木方批发 福元木方
公司名称	天津市福元贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区杨北木材中心
联系电话	13110003477 13110003477

产品详情

建筑木方起火的原因和防火方法

建筑木方由于是木质的原因因此对建筑木方进行防火措施是十分有必要，尤其是在夏天的一些季节中建筑木方十分容易起火，今天我们就来为你介绍建筑木方起火的原因和防火方法，

一、起火的原因

- 1、木材加工厂设备和线路使用不当，或安装设备时不遵守规定，木材加工厂建设，长期超负荷运行也是火灾的主要诱因。
- 2、当木材加工的电气设备被老鼠咬到时，由于短路产生的火花点燃锯屑，也可能发生火灾。还有一种情况是，木屑进入电动汽车或积聚在高压蒸汽管上引起火灾。
- 3、因为木屑通常堆积在木材加工厂的各处，而木屑本身属于相对的物质。只有当我们不注意它们时，才会发生火灾。
- 4、不要把木材加工厂和生活区混在一起，给建筑木方报价，因为它也更容易着火。

5、如果我们擦拭木材加工设备上的润滑油，漏油也会引起火灾。

挑选建筑木方厂家的方法

建筑木方的纤板特征这是我们应该在生活中尽可能多的去关注的，只有这样我们建筑木方才能发挥自身的作用，天津建筑木方批发厂，这是很重要的情况，挑选建筑木方厂家的方法有很多，购买的时候一定要选择有、有信誉的建筑木方厂，天津建筑木方批发，避免在购买的时候上当受骗，这样才能使使用效果好。一般水溶液较油类易于渗进木材，粘度较小的油类较粘度较大的易渗入木材。煤焦油粘度大，故难渗入木材。

液体温度高，天津建筑木方批发厂家，则透入木材容易，因温度增加液体的流动性。同时温度使纹孔膜上超显微小孔扩大，从而促进液体渗透。但液体温度过高，则又易损木材力学性质。

阔叶树材环孔材中，侵填体少或无侵填体的木材，液体较容易渗入，如红栎(*Quercus rubra*)与榆木(*Ulmus japonica*);如侵填体多的木材，液体渗透较难，如白栎(*Quercus fabri*)、刺槐(*Robinia pseudoacacia*)。针叶树材的渗透性，主要决定于纹孔的纹孔托，当纹孔托位于中间时则渗透易，如为闭塞纹孔则渗透甚难。

除了这些外，天津建筑木方批发哪家好，还可以有一些简单易行的方法：

1.手掂重量法：可以用手掂量掂量木方的重量，含水大的肯定要重一些。

2.手摸法：把手放在木方的上面，感受一下它的潮湿程度。

3.敲钉法：可以用长钉试着钉入木方内，如果很容易钉入的话，说明木方比较干燥，反之，则湿度比较大。

4.抖动法：可以把成品的木方，从一端用力抖动，如果质量不合格的，一般容易从中间一分为二断开。

5.眼观法：一根木方，从头到尾总共有多少个节疤，如果节疤显黑色，那就不行，安装的时候易断。

天津建筑木方批发厂-天津建筑木方批发-福元木方(查看)由天津市福元贸易有限公司提供。天津市福元贸易有限公司是一家从事“建筑木方”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“福元”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使福元贸易在板材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！