

# 美国首诺66B 首诺66B

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 美国首诺66B 首诺66B                   |
| 公司名称 | 苏州安俊尔塑胶有限公司                     |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 | 品牌:美国首诺<br>型号:66B               |
| 公司地址 | 昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼<br>2室一楼 |
| 联系电话 | 18018829124 18018829124         |

## 产品详情

美国首诺PA66总代理商

尼龙作为大用量的工程塑料，广泛用于机械、汽车、电器、纺织器材、化工设备、航空、冶金等领域。成为各行业中不可缺少的结构材料，其主要特点如下：

- 1.优良的力学性能。尼龙的机械强度高，韧性好。
- 2.自润性、耐摩擦性好。尼龙具有很好酌自润性，摩擦系数小，从而，作为传动部件其使用寿命长。
- 3.优良的耐热性。如尼龙46等高结晶性尼龙的热变形温度很高，可在150 下长期期使用PA66经过玻璃纤维增强以后，其热变形温度达到250 以上。
- 4.优异的电绝缘性能。尼龙的体积电阻很高，耐击穿电压高，是优良的电气、电器绝缘材料
- 5.优良的耐气候性。
- 6.吸水性。尼龙吸水性大，饱和水可达到3%以上。在一定程度影响制件的尺寸稳定性

Vydyne 20NSP尼龙66刚性良好; 刚性高; 快的成型周期; 成核的; 润滑; 脱模性能良好; 通用凸轮; 外壳; 工业应用; 电气/电子应用领域; 紧固件; 轴承; 连接器; 通用

Vydyne 20NSP1尼龙66刚性良好; 刚性高; 快的成型周期; 成核的; 润滑; 脱模性能良好; 通用凸轮; 外壳; 工业应用; 紧固件; 轴承; 连接器; 通用

Vydyne 21FSR尼龙66低粘度; 刚性高; 抗溶剂性; 耐化学性良好; 耐汽油性; 耐油性能; 良好耐磨损性; 通用; 韧性好; 高强度混料; 通用

Vydyne 21LS尼龙66低粘度; 刚性高; 抗溶剂性; 耐化学性良好; 耐汽油性; 耐油性能; 良好耐磨损性; 通用; 韧性良好; 高强度混料; 通用

Vydyne 21MST尼龙66低粘度; 刚性高; 抗溶剂性; 耐化学性良好; 耐汽油性; 耐油性能; 良好耐磨损性; 通用; 韧性良好; 高强度混料; 通用

Vydyne 21SPC尼龙66刚性, 高; 快的成型周期; 抗溶剂性; 无卤; 润滑; 耐化学性良好; 耐汽油性; 耐油性能; 脱模凸轮; 外壳; 工业应用; 衬套; 轴承; 连接器

Vydyne 21SPC1尼龙66刚性, 高; 快的成型周期; 抗溶剂性; 润滑; 耐化学性良好; 耐汽油性; 耐油性能; 脱模性能良好凸轮; 外壳; 工业应用; 衬套; 轴承; 连接器

Vydyne 21SPF尼龙66刚性, 高; 快的成型周期; 抗溶剂性; 润滑; 耐化学性良好; 耐汽油性; 耐油性能; 脱模性能良好凸轮; 工业应用; 电器外壳; 衬套; 轴承; 连接器

Vydyne 21SPF1尼龙66刚性, 高; 快的成型周期; 抗溶剂性; 润滑; 耐化学性良好; 耐汽油性; 耐油性能; 脱模性能良好凸轮; 工业应用; 电器外壳; 衬套; 轴承; 连接器

Vydyne 21SPG1尼龙66刚性, 高; 快的成型周期; 抗溶剂性; 润滑; 耐化学性良好; 耐汽油性; 耐油性能; 脱模性能良好凸轮; 工业应用; 电器外壳; 衬套; 轴承; 连接器

Vydyne 21X1尼龙66刚性高; 快的成型周期; 抗溶剂性; 润滑; 耐化学性良好; 耐汽油性; 耐油性能; 脱模性能良好, 凸轮; 工业应用; 电器外壳; 衬套; 轴承; 连接器

Vydyne 21Z尼龙66低粘度; 刚性高; 抗溶剂性; 耐化学性良好; 耐汽油性; 耐油性能; 良好耐磨损性; 通用; 韧性良好; 高强度, 混料; 通用

Vydyne 21ZLV尼龙66低粘度; 刚性高; 抗溶剂性; 耐化学性良好; 耐汽油性; 耐油性能; 良好耐磨损性; 通用; 韧性良好; 高强度, 混料; 通用

Vydyne 21Z-NT01A2尼龙66低粘度; 刚性高; 抗溶剂性; 耐化学性良好; 耐汽油性; 耐油性能; 良好耐磨损性; 通用; 韧性良好; 高强度, 混料; 通用

Vydyne 22HSP尼龙66刚性高; 快的成型周期; 抗溶剂性; 润滑; 热稳定性; 耐化学性良好; 耐汽油性; 耐油性能; 凸轮; 外壳; 工业应用; 衬套; 轴承; 连接器

Vydyne 25WSP尼龙66刚性, 高; 延展性; 抗溶剂性; 润滑; 耐化学性良好; 耐气候影响性能良好; 耐汽油性; 耐油性能电气/电子应用领域

Vydyne 41 尼龙66冲击改性; 可加工性, 良好; 抗撞击性高; 抗溶剂性; 耐低温冲击; 耐化学性良好; 耐汽油性; 工业应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 电器用具; 电气/电子应用领域; 紧固件; 连接器; 齿轮

Vydyne 41H 尼龙66冲击改性; 可加工性, 良好; 抗撞击性高; 抗溶剂性; 耐低温冲击; 耐化学性良好; 耐汽油性; 工业应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 电气/电子应用领域; 紧固件; 连接器; 齿轮

Vydyne 47尼龙66低温韧性;冲击改性;可加工性,良好;抗撞击性高;抗溶剂性;耐低温冲击;  
耐化学性良好;工业应用;汽车领域的应用;消费品应用领域;电气/电子应用领域;紧固件;连接器;齿轮

Vydyne 47H尼龙66低温韧性;冲击改性;可加工性,良好;抗撞击性高;抗溶剂性;耐低温冲击;  
耐化学性良好;工业应用;汽车领域的应用;消费品应用领域;电器用具;电气/电子应用领域;紧固件;连接器;  
齿轮

Vydyne 49H尼龙66低温韧性;冲击改性;可加工性,良好;抗撞击性高;抗溶剂性;耐化学性良好;耐汽油性;  
耐工业应用;汽车领域的应用;消费品应用领域;电气/电子应用领域;紧固件;连接器;通用;齿轮

Vydyne R413H尼龙66刚性,高;尺寸稳定性良好;抗撞击性,良好;抗溶剂性;润滑;耐化学性良好;  
耐汽油性;耐油动力/其它工具;外壳;汽车的发动机罩下的零件;草坪和园林设备;齿轮

Vydyne R513H尼龙66刚性,高;抗溶剂性;流动性高;润滑;热稳定性;耐化学性良好;耐汽油性;耐油性能;  
耐油动力/其它工具;外壳;汽车的发动机罩下的零件;齿轮

Vydyne R515尼龙66刚性,高;抗溶剂性;润滑;热稳定性;耐化学性良好;耐汽油性;耐油性能;耐油脂性能;  
耐油动力/其它工具;外壳;汽车的发动机罩下的零件;齿轮

Vydyne R515H尼龙66刚性,高;抗溶剂性;润滑;热稳定性;耐化学性良好;耐汽油性;耐油性能;耐油脂性能;  
耐油动力/其它工具;外壳;汽车的发动机罩下的零件;齿轮

Vydyne R515J尼龙66流动性高;激光标记;热稳定性;耐化学性良好;脱模性能良好;良好的抗腐蚀性;  
良好的电气性能Lighting Applications;家电部件;工程应用;汽车领域的应用;活动的铰链;

Vydyne R525H尼龙66抗冻;抗溶剂性;润滑;热稳定性;耐化学性良好;耐水解性;耐汽油性;耐疲劳性能;  
良好的流动性,汽车的发动机罩下的零件

Vydyne R525J尼龙66流动性高;激光标记;热稳定性;耐化学性良好;脱模性能良好;良好的抗腐蚀性;  
良好的电气性能,Lighting Applications;家电部件;工程应用;汽车领域的应用;活动的铰链;

Vydyne R530 NAT尼龙66抗冻;抗溶剂性;润滑;热稳定性;耐化学性良好;耐水解性;耐汽油性;耐疲劳性能;  
良好的流动性,汽车的发动机罩下的零件

Vydyne R530H尼龙66抗冻;抗溶剂性;润滑;热稳定性;耐化学性良好;耐水解性;耐汽油性;耐疲劳性能;  
良好的流动性,汽车的发动机罩下的零件

Vydyne R530HR尼龙66抗冻;抗溶剂性;流动性高;润滑;热稳定性;耐化学性良好;耐汽油性;  
耐疲劳性能,汽车的发动机罩下的零件

Vydyne R530HT尼龙66抗冻;抗溶剂性;流动性高;润滑;热稳定性;耐化学性良好;耐汽油性;  
耐疲劳性能,汽车的发动机罩下的零件

Vydyne R530J尼龙66流动性高;激光标记;热稳定性;耐化学性良好;脱模性能良好;良好的抗腐蚀性;  
良好的电气性能Lighting Applications;家电部件;工程应用;汽车领域的应用;活动的铰链;

Vydyne R533尼龙66刚性,高;尺寸稳定性良好;无腐蚀性;润滑;热稳定性;耐化学性良好;脱模性能良好;  
Lighting Applications;家电部件;工程应用;汽车领域的应用;电气/电子应

Vydyne R533H尼龙66刚性,高;流动性高;润滑;热稳定性;脱模性能良好;高强度,动力/其它工具;外壳;  
汽车的发动机罩下的零件;齿轮

Vydyne R533H01尼龙66刚性，高; 润滑; 热稳定性; 耐水解性; 脱模性能良好; 良好的流动性; 高强度动力/其它工具; 外壳; 汽车的发动机罩下的零件; 齿轮

Vydyne R533HM

尼龙66刚性，高; 润滑; 热稳定性; 耐水解性; 脱模性能良好; 良好的流动性; 高强度动力/其它工具; 外壳; 汽车的发动机罩下的零件; 齿轮

Vydyne R533T尼龙66耐化学性良好; 高拉伸强度汽车的发动机罩下的零件; 金属取代

Vydyne R535H尼龙66抗冻; 抗溶剂性; 流动性高; 润滑; 热稳定性; 耐化学性良好; 耐汽油性; 耐疲劳性能中冷系统; 汽车的发动机罩下的零件; 高温应用

Vydyne R535J 尼龙66流动性高; 润滑; 激光标记; 热稳定性; 耐化学性良好; 脱模性能良好; 良好的抗腐蚀性; 良好的Lighting Applications; 家电部件; 工程应用; 汽车领域的应用; 活动的铰链;

Vydyne R540H尼龙66抗冻; 抗溶剂性; 润滑; 热稳定性; 耐化学性良好; 耐水解性; 耐汽油性; 耐疲劳性能; 良好的流动性汽车的发动机罩下的零件

Vydyne R543尼龙66刚性，高; 尺寸稳定性良好; 抗撞击性，良好; 抗溶剂性; 润滑; 耐化学性良好; 耐汽油性; 耐油动力/其它工具; 外壳; 草坪和园林设备; 齿轮

Vydyne R543H 尼龙66刚性，高; 尺寸稳定性良好; 抗撞击性，良好; 抗溶剂性; 流动性高; 润滑; 热稳定性; 耐化学性动力/其它工具; 外壳; 汽车的发动机罩下的零件; 草坪和园林设备; 齿轮

Vydyne R550尼龙66刚性，高; 润滑; 耐水解性; 脱模性能良好; 良好的流动性; 高强度动力/其它工具; 外壳; 齿轮

Vydyne R550H尼龙66刚性，高; 润滑; 热稳定性; 脱模性能良好; 良好的流动性; 高强度动力/其它工具; 外壳; 汽车的发动机罩下的零件; 齿轮

Vydyne R550HT2尼龙66刚性，高; 流动性高; 润滑; 热稳定性; 脱模性能良好; 高强度动力/其它工具; 外壳; 汽车的发动机罩下的零件; 高温应用; 齿轮

Vydyne R860 尼龙66出色的外观; 刚性，高; 润滑; 脱模性能良好; 高强度; 高拉伸强度动力/其它工具; 外壳; 汽车的发动机罩下的零件; 草坪和园林设备; 金属取代; 齿轮

Vydyne R862H 尼龙66尺寸稳定性良好; 润滑; 热稳定性; 良好的抗蠕变性; 良好的流动性汽车的发动机罩下的零件