

食品包装金检重检一体机

产品名称	食品包装金检重检一体机
公司名称	上海乐鼎智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区吕巷镇璜溪西街88号(吕巷经济园区)
联系电话	13711801778

产品详情

食品包装金检重检一体机主要技术参数

型号

LCW4023L01

称重范围

100g

选别精度*

± 1g ;

检测速度*

130pcs/min/80m/min(可调)

检测物尺寸

130-210(长) × 95-145 (宽) × 18 (高) (mm)

称重段输送尺寸

400(长) × 230 (宽) (mm)

整机尺寸

1500(长) × 570 (宽) × 1350 (高) (mm) (仅供参考)

机壳材质

不锈钢SUS304

组成单元

速度匹配单元，重量检测单元，剔除单元

剔除方式

不良品翻板剔除

存储配方

20个

输送方向

面对显示屏从右到左

电源

AC220V ± 10%,单相

数据输送

配备USB接口；

使用环境

-10-45℃，90%R.H不可结霜

气源

0.5-0.8MPa

* (精度与产品大小、重量和状态、通过量和现场环境震动风力相关)

* (速度与计量间距、长度及精度相关，产品间距需大于一个秤台距离)

食品包装金检重检一体机主要配置

- 1、乐鼎在线称重控制系统
- 2、德国HBM定制高速高精度称重传感器；
- 3、PU输送带，瑞士进口食品级输送带；
- 4、日本OMRON光电开关；日本NSK轴承；

- 5、法国Schneider施耐德电气开关；
- 6、10英寸的威纶通彩色触摸屏，界面友好，操作方便；
- 7、精研电机；亚德客气动配件；
- 8、明纬电源；亚克力防风玻璃罩；
- 9、可记录20组数据参数，U盘导出功能方便生产管理；
- 10、采用50x50不锈钢方通，独特的称架机构设计，确保称重准确可靠；

www.ledingzn.com