

永固桔黄G颜料橙13耐晒电力管橙色颜料

产品名称	永固桔黄G颜料橙13耐晒电力管橙色颜料
公司名称	莱州彩之源颜料科技有限公司
价格	56.00/千克
规格参数	品牌:彩之源 型号:1151 产地:山东
公司地址	山东烟台莱州市沙河镇长胜村1070号(注册地址)
联系电话	0535 - 2826670 15589565812

产品详情

永固桔黄G(颜料橙13)

永固桔黄G颜料橙13耐晒电力管橙色颜料

1151永固桔黄G(C.I.颜料橙13)

索引号 : C.I.P.O.13

中文名称:颜料橙13

英文名称:PigmentOrange13

中文别名 : 永固橘黄;桔黄颜料;颜料橙13;永固橙G;永固橙;橙黄颜料;永固橙黄;
C.I.颜料橙13;坚牢橙G;永固橘黄G;橡胶塑料橙G;永固橙黄G;

15(或1151)颜料永固桔黄G;3101颜料永固桔黄G;橡胶塑料橙G;永固桔红G;耐晒橙G。

第一部分 物理指标及参数

耐光性：6-7级。

耐热性：180-200 。

耐酸性：5级。

耐碱性：5级。

耐迁移性：5级。

分子量：623.49

CAS登录号：3520-72-7

EINECS登录号：222-530-3

化学式：C₃₂H₂₄Cl₂N₈O₂

第二部分 颜料性能

山东彩之源颜料科技：永固桔黄G（永固橙G、C.I.颜料橙13）色光为：红光橙，色光与颜料橙34相似。

永固桔黄G体质轻软细腻，颜色鲜艳，具有优良的耐温性、耐候性、耐硫化、耐迁移以及耐水性好。

永固桔黄在橡胶产品中耐硫化、耐迁移，故适用于橡胶着色；永固桔黄G的耐洗涤剂 and 耐水性优异，可用于游泳物品、海棉、粘胶纤维原浆、包装印墨及金属装饰漆着色；永固桔黄的耐热（200 /10min），也适用于粉末涂料。

第三部分 应用领域

主要用于粉末涂料、水性油墨和印花涂料，也可用于油漆，乳胶，橡胶，皮革的着色，同时也可以用于胶印油墨，硝基油墨和塑料的着色。