

J65Y高压锻钢焊接自密封Y型截止阀

产品名称	J65Y高压锻钢焊接自密封Y型截止阀
公司名称	浙江沧海阀门科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沧海阀门 型号:J65Y 产地:永嘉瓯北
公司地址	浙江省永嘉县瓯北街道东瓯工业区（浙江鸿程阀门有限公司内3号楼2楼）0577_67357191
联系电话	0577-67357191 18005777191

产品详情

『J65Y高压锻钢焊接自密封Y型截止阀』供应商，本司供应的【高压截止阀】质量先行、价格合理、售后服务较完善。『J65Y高压锻钢焊接自密封Y型截止阀』适用于轻

重工业及楼宇管道

。流体前进的道路上，让沧海阀门为

您排忧解难！【[高压](#)

截止阀】可应用于：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、

水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

产品名称

公称口径

压力范围

阀体材质

J65Y高压锻钢焊接自密封Y型截止阀有三种阀盖设计，一种是螺栓型阀盖，通过凹凸面连接，采用不锈钢带与柔性石墨缠绕垫片，按需求也可采用环连接，第二种是焊接型阀盖，通过螺纹密封后焊接，按需求也可直接采用刚性焊接，第三种是自密封阀盖，通过螺纹与自密封阀盖连接。J65Y高压锻钢焊接自密封Y型截止阀制造按

API 602,BS5352,ANSI/ASME B16.34.试验与验收按API 598,标识按照MSS SP-25

J65Y高压锻钢焊接自密封Y型截止阀性能特点：

(1)、阀体阀盖为整体锻制而成，强度高，造型美，材质好。

(2)、中腔采用自密封结构，压力越高，密封性越好。不锈钢自密封圈，拆装方便，密封好。

(3)、阀杆表面经强致密耐磨处理，耐磨耐蚀，启闭磨擦小，产品无外漏

J65Y高压锻钢焊接自密封Y型截止阀结构型式

1、全通路或缩径；2、明杆带支架；3、两端自动调心的填料压套；4、用缠绕式垫片密封的螺栓型阀盖、螺纹密封焊接型阀盖，或自密封阀盖5、本体倒密封；6、承插焊接ANSI/ASME B16.11;7、螺纹端(NPT端)按ANSI/ASME B1.20.1。

J65Y/H-1500Lb主要外形及连接尺寸：

规格\尺寸

15

20

25

32

40

50

15

20

25

32

40

50

产品订购须知:

1.用户已确定阀门类型和型号（尤其是非标准型号）时，用户应正确说明其型号的含义和要求。

2.用户应根据样本所列产品型号进行订货，如对产品项目有特别要求，请在订单中说明：

1) 结构长度2) 法兰标准3) 阀门的结构形式：如通道全通径或缩径、体盖连接形式4) 阀门内件及对材料的其他要求5) 压力试验、检验标准、标识及其他要求

规格。在阀门使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关

4.本公司可以根据用户的特定要求配置电动装置,气动驱动装置。

5.本公司生产的各类阀门可以满足订单规定的各项要求,产品出厂前均逐一按要求的相关标准进行严格的检验和试验。

6.沧海阀门所有产品质保时间为:客户正式安装使用12个月之内或产品出厂18个月之内。

感谢您访问我们的网站【好阀门沧海造<http://www.zjchv.com>/浙江沧海阀门制造有限公司欢迎您】