

红叶红花紫薇 佳邦 潍坊红花紫薇

产品名称	红叶红花紫薇 佳邦 潍坊红花紫薇
公司名称	句容市茅山镇佳邦苗木种植园
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市茅山镇何庄小路岗28号
联系电话	13062910666 13062910666

产品详情

栽培技术

水肥管理满堂红为阳性树种，栽植时应选阳光充足的环境及湿润肥沃、排水良好的壤土。春季萌芽前浇1~2次透水，生长期保持土壤湿润。紫薇的生命力和抵抗不良侵害的能力较强，潍坊红花紫薇，所以紫薇管理较为粗放。紫薇花芽当年形成，要使紫薇当年开花，应在早春施腐熟有机肥和增施磷钾肥，以利于花芽形成和分化。5~6月份，追施少量的氮肥，利于花繁色艳，延长开花时间。修剪紫薇花芽着生在当年生新枝顶端，在修剪时要重剪回缩1年生枝，一般保留整个枝长5cm左右，促进春季发枝开花。忌短截春季萌发的新枝，否则易造成只长枝不开花的现象。为了延长花期，生长期可适时剪去已开过的残花，不让其结籽，促进下一轮花枝长出。为了树干粗壮，可以大量剪去花枝，红花紫薇苗，集中营养培养树干。病虫害防治对于病害要采取综合防治措施，重视肥水管理，以促进紫薇生长健壮，提高其抗病力。合理施肥，注意氮磷钾等元素肥料的配合施用，避免偏施氮肥。合理灌溉，做到旱时及早浇水，涝时及时排水，合理修剪，以利于通风透光，及时清理残枝病叶，集中烧毁，铲除病源。

满堂红，正名紫薇，

桃金娘目千屈菜科紫薇属落叶灌木或小乔木，在我国有着悠久的栽培历史，是重要的园林绿化树种。紫薇花姿优美，花色艳丽，花期长，6~9月持续开放，故有“百日红”的美称，深受人们喜爱。

植物特征

落叶灌木或小乔木，高可达7米；树皮平滑，灰色或灰褐色；枝干多扭曲，小枝纤细，具4棱，略成翅状。叶互生或有时对生，纸质，椭圆形、阔矩圆形或倒卵形，长2.5~7厘米，宽1.5~4厘米，顶端短尖或钝形，有时微凹，基部阔楔形或近圆形，或下面沿中脉有微柔毛，侧脉3~7对，小脉不明显；无柄或叶柄很短。[3]花淡红色或紫色、白色，直径3~4厘米，常组成7~20厘米的顶生圆锥花序；花梗长3~15毫米，中轴及花梗均被柔毛；花萼长7~10毫米，外面平滑无棱，但鲜时萼筒有微突起短棱，两面，裂片6，三角形，直立，无附属体；花瓣6，皱缩，长12~20毫米，具长爪；雄蕊36~42，外面6枚着生于花萼上，比其余的长得多；子房3~6室，。蒴果椭圆状球形或阔椭圆形，长1~1.3厘米，幼时绿色至黄色，成熟时或干燥时

呈紫黑色，室背开裂；种子有翅，长约8毫米。花期6~9月，果期9~12月。

红花紫薇盆栽的抗寒性是非常强的，能忍受零下10度以内的超低温，红花紫薇，因而绝大多数区域都不必担心冬天的温度。如果是沿海地区保养的，立即放到户外越冬就可以了，不需刻意解决。如果是过度严寒的华北地区，好移到房间内。留意，不能放到暖气片房，不然温度太高，主茎会提早出芽。只需确保温度在0到5度中间就可以了。

一.红花紫薇盆栽耐低温几度

红花紫薇树的抗寒性是相对比较高的，可忍受零下20度以内的超低温。盆栽保养的抗寒工作能力稍稍要弱一些，但也可忍受零下10度以内的温度。如果是在沿海地区保养的，不必担心温度难题，放到户外就可以了。如果是过度严寒的北方地区，为了更好地保险起见，或是将盆栽移到房间内。可是屋内的环境温度要调节好，不能太高，好是在0到5度中间，不必放到暖气片房，不然会提早出芽，会影响到中后期的成长和盛开。

二.红花紫薇盆栽冬季如何越冬

1.降低浇灌：红花紫薇盆栽尽管耐低温，可是立冬后成长会终止，对水份要求较少，要降低浇灌才行。土壤层不干就不浇，发觉土壤层干燥后适当灌溉就可以。

2.多晒太阳：冬季阳光照射温和，红花紫薇花也喜爱太阳，红叶红花紫薇，可放到光照好的地儿多晒太阳。阳光照射充裕它会生成大量营养物质，对以后的出芽及其盛开全是十分有益的。

3.适度自然通风：如果是在户外保养的，无需考虑到排风难题。但若是将红花紫薇盆栽移到房间内了，就需要注意通风自然环境。大晴天的过程中可打开窗户，多通通风。

红叶红花紫薇-佳邦(在线咨询)-潍坊红花紫薇由句容市茅山镇佳邦苗木种植园提供。句容市茅山镇佳邦苗木种植园是一家从事“榉树,乌桕,丛生朴树,丛生女贞,池杉,落羽杉,高杆红叶石楠”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“榉树,乌桕,丛生朴树,丛生女贞”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使佳邦在花木中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！