## 河南省抗浮变直径钢筋笼

产品名称	河南省抗浮变直径钢筋笼
公司名称	江苏景源万河环境科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	长:1280mm 重:17.2kg 专利号:ZL 201710316124.4
公司地址	南京市浦口区江浦街道浦口大道1号新城总部大 厦910室
联系电话	4008050966 17705192898

## 产品详情

开工前时应清理工作面障碍物将碎砖、石块清除,以避免影响深搅桩的施工。

外围的环状箍筋是螺旋弹簧或柔性钢线纬线时,撑开筋条竖筋的释放装置均有撑开伞骨的(类似)装置。柔性钢线包括/但不限于钢铰线、钢绳,链条结构或抗拉较强且满足功能要求的线材包括/但不限于碳纤维.石墨烯及相关碳元素的绳或带。

建设单位已做好四通一平(水通、电通、路通、电讯通和平整场地)。

由建设单位提供地面标高水准点和施工测量控制网。项目经理部将依此测放出施工现场辅助轴线控制 网和标高水准点并做好固定标记,由建设(监理)单位代表复核验收。

变直径钢筋笼顾名思义,是可以由小直径变成大直径的钢筋笼,如小直径为150mm/200mm/300mm打 开机关后直径可以达到350mm至600mm,其直径大小可根据实际需求进行设计、生产、使用。

做好市场调查,对物质供应商进行评审,从中选几个生产管理好、质量可靠的厂家或供应商作待定的 供货承包方,并列入档案。

变径钢筋笼;普通钢筋经特殊加工处理后,成为弹性钢筋;用处理后的弹性钢筋加工成减小直径的箍筋 (通过紧绕或收紧方式箍住整个竖筋或筋条);即通过紧绕或收紧方式箍住整个竖筋或筋条,竖筋外周 设有环状箍筋,环状箍筋且与竖筋设有固定点(钢丝捆扎为常用)。

## 我公司主要经营变直径钢筋笼扩大头锚杆桩

江苏景源万河环境科技有限公司是国家高新技术企业,精心致力于建筑基础领域的科技创新和节能环保事业。公司秉承"创新、创优、创业、创\*\*"的四创宗旨,努力践行"绿水青山就是金山银山"的环境理念,通过发明创造、设计创新、产品创新、工艺创新、制度创新,用工匠精神打造出节能环保,安全经济,\*\*\*\*,系列化的高品质产品和服务。为民用建筑、交通建设、水利建设、地质灾害治理等领域提供抗浮抗拉,抗压桩基,基坑围护,护坡等方面专业系统的解决方案。为国家"一带一路"和"传统基建+新基建"战略的实施和中国的经济建设贡献力量。公司基于长期工程实践,联合东南大学、吉林省交通科学研究所等科研院所,完成了变直径钢筋笼扩大头锚杆桩系列产品研制工作,获得专家高度评价,称其具有"创造性、新颖性、实用性"。为抗拔、抗拉锚杆桩技术发展作出重要贡献。