

# 太阳能路灯大全 雄华照明 太阳能路灯

产品名称	太阳能路灯大全 雄华照明 太阳能路灯
公司名称	秦皇岛雄华照明设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省秦皇岛市海港区东港路63号
联系电话	16630595152 16630595152

## 产品详情

投光灯又叫聚光灯、投射灯、射灯等等，它主要运用于单体建筑，历史建筑群外墙照明，大楼内光外透照明，室内局部照明，太阳能路灯，绿化景观照明，广告牌照明，太阳能路灯大全，文化等专门设施照明，酒吧，舞厅等娱乐场所气氛照明。投光灯这么受欢迎的原因，是因为它具有四大优势。

适用于任何室外场所由于LED太阳能投光灯的特性之一就是不受外界环境影响，因此可以满足城市市容美化对于街道、公园、建筑物等设施照明的装饰性需求，以及为提供大型场矿的夜间作业的照明。

内外抗震设计更稳定LED太阳能投光灯在设计时采用了先进的抗震技术，使灯具的整体结构更加稳定安全，能够避免在户外工作时因强烈振动而导致的灯具脱落、支架断裂、寿命减短等问题。

产品参数主体材料：灯杆为全钢结构、整体热镀锌/喷塑处理

太阳能路灯

太阳能电池组件：晶体硅15-80WP（按负载配置）

系统工作电压：直流12V—24V

控制器：太阳能灯具控制器，光控+时控，智能控制（天黑灯自开，天亮灯自熄灭）

储能电池：全封闭免维护铅酸蓄电池12V20Ah—100Ah（根据负载配置）

光源类型：节能高功率集成LED，稀土灯（可按客户要求配置）

防护等级：IP65

使用温度：-30度至70度，抗风力 150Km/h

照明时间：4~14小时（可根据需要调节）

灯杆高度：2米~4米（可以按客户要求制作）

阴雨天连续工作，可以保证一年四季的阴雨天都亮灯，（区域/季节不同有差异）（可按客户要求制作）

本产品无需铺设地下线缆，无需支付照明电费，太阳能庭院灯所采用的关键部件太阳能电池板、太阳能直流路灯智能控制器、免维护蓄电池、照明灯具均经过国家发改委/GEF/世界银行光伏产品认证。主要用于城市道路、小区广场、工业园区、旅游景区、公园绿化带等场所的亮化照明。

我们所生产的所有产品都按照标准严格执行材料检验、制程巡查、成品出货检验，以确保客户获得满意的产品，公司建有一套完善的售前，售中，售后服务体系，处处为您的利益着想，真正实现一对一服务。折叠

广泛适用于车间、仓库、物流中心、展览馆、体育馆、造船厂、矿山、公路收费站、加油站、超市、农贸市场等其他需要照

明的场所。

结构特性 Structural characteristics

- 1、采用大功率LED光源，高光效，太阳能路灯的优势，节能45%以上。
- 2、配光设计，具有窄配光、中配光、宽配光、偏配光四种配光形式，满足客户不同照明需求。提高作业面照度。
- 3、光源色温暖白冷白两种色温配置，满足室内室外各种场合使用。
- 4、灯体采用耐腐蚀性材料及先进的表面喷涂工艺，整灯在沿海环境海面盐雾腐蚀环境下可长期可靠使用。
- 5、整灯防护等级IP65，可在室内、室外各种场所可靠使用。
- 6、可满足座式、侧壁式、吸顶式等多种安装方式。

结构 投光灯由光学部件、机械部件和电气部件3部分组成。光学部件主要是反射器和限制光线的遮光格片。机械部件主要是外壳，以及固定和调整光源位置的调焦机构，固定灯具的支架、基座和带有角度指示的调整灯具光束投射方向的零件。对绝大部分为密闭式的投光灯，机械部件还有保护玻璃及各种密封圈。根据使用环境的需要，有的还带有金属网罩。性能良好的投光灯还配有空气过滤器。电气部件主要是镇流器、电容器、触发器（根据光源需要而设）等。

使用要求 投光灯既可以单个安装使用，也可以多灯组合起来集中安装在20m以上的杆子上，构成高杆照

明装置。这种装置除了造型美观、可集中维护保养、减少灯杆和占地面积等特点外，优点是照明功能强。光从高处投射下来时，环境的空间亮度高，光覆盖面大，给人一种类似白昼的感觉，因此有较高的照明质量和视觉效果。

太阳能路灯大全-雄华照明-太阳能路灯由秦皇岛雄华照明设备有限公司提供。秦皇岛雄华照明设备有限公司为客户提供“LED照明灯具,防爆灯,保护器,变频器,软启动器,无线测温”等业务，公司拥有“雄华”等品牌，专注于节能灯等行业。，在河北省秦皇岛市海港区东港路63号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：范经理。