

17150主绝缘层剥皮器/剥线钳（10-20-30KV）

产品名称	17150主绝缘层剥皮器/剥线钳（10-20-30KV）
公司名称	北京本亦工业技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英特卡博 颜色:红 产地:意大利
公司地址	北京市通州区聚和一街5号院9号楼1层1605
联系电话	13521615349

产品详情

17150主绝缘层剥皮器/剥线钳（10-20-30KV）

主要参数

建议应用：任何类型电缆的主绝缘层

剥皮范围：10-240mm²

剥皮长度：20-100mm

剥离厚度：预调剥厚度

技术特点

不适合带电作业。

使用方便安全，不会损坏线芯。

通过调节剥皮长度调节旋钮，可调剥皮范围20-100mm，每步为0.2mm。

使用前必须将每种规格（10-20-30KV）相对应的V型板放入剥皮器卡槽。

锁定止动件，确保电缆被安全地固定。

刀片可以变换角度（编号：244604），方便二次使用。

可在-10 的环境下使用

通过调节主轴可选择被剥电缆面积(适用范围)：25,35,50,95,120,150,185和240mm²。

描述	型号	尺寸	重量
通用绝缘剥皮工具	17150	365x290x110mm	2.3kg
工具箱	128925	330x290x75mm	1.9kg
10KV-V型板	17152		45g
20KV-V型板	17153		35g
30KV-V型板	17154		25g
手柄	AE6300		220g

另提供系列液压工具-切割/压接/剥皮/套装：

电动液压切刀：AS25、AS45、AS50、AS6、AS85、AS95、AS120-2

STILOS、STILOS2、STILOS26、STILOS54

手动液压切刀：HS25、HSI45、HSI50、HSI85

分体式切刀头：PS25、PS45、PS50、PS65、PS85、PS95、PS120-2、PS120、PS120-SK
160

电动液压钳：AP60-1、AP60-2、AP130-C、AP130-C2、AP130-H

STILO45、STILO50、STILO60

手动液压钳：HP45、HP50、HP60-3、HP60-4、HPI130-C、HPI130-C2、HPI130-H

分体式钳头：PP60-1、PP60-2、PP130-C、PP130-C2、PP130-H、PP230、PP520、PP6
00、PP230-630

液压打孔器/冲孔机：手动式：HP60-BL 电动式：STILO-
BL 分体式：PBL60、LSK120

液压泵：电动式CP700、CP700EC 手动脚踏式FPI70

剥皮工具：

倒角器：17240

主绝缘层：AV6310、AV6300、17150、17230

半导电层：AV6400、17220

外护套绝缘层剥离工具：AV6220、AV6240、AE6210、AE6200、17130、17300、17190、17170、1609076