FTTH光纤配线箱 光缆分纤箱产品图文介绍

产品名称	FTTH光纤配线箱 光缆分纤箱产品图文介绍
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	普纬达:5℃～ 40℃ PWD01:-40℃～+60℃ 慈溪市:70kPa～106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

FTTH光纤配线箱 光缆分纤箱产品图文介绍光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、 FTTH光纤配线箱

光缆分纤箱产品图文介绍跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能； FTTH光纤配线箱 光缆分纤箱产品图文介绍同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。 FTTH光纤配线箱 光缆分纤箱产品图文介绍用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

装配要求: FTTH光纤配线箱

光缆分纤箱产品图文介绍楼道(室内，外)光纤分纤、配线箱应满足上下进缆的要求， FTTH光纤配线箱 光缆分纤箱产品图文介绍箱体的顶部与底部各应配置4个进线孔，且光缆固定与保护装置应能满足4根光缆同时固定的需求。如单独使用下进缆，上部的进缆空需做密封处理。光纤熔接盘片应采用开启式，并且光缆熔接盘与皮缆熔接盘安装方式和尺寸要求一致。一套的通信设备产品光缆分纤箱能为生活带来更多的舒适与便捷，但是通信设备产品16芯光缆分纤箱的选购困扰着不少朋友，买到适合自己的好通信设备产品16芯光缆分纤箱呢？选对很关键！在笔者看来，其实买通信设备产品16芯光缆分纤箱还是要根据自己的实际情况来进行合理的挑选，不要盲目的追求不菲的通信产品，有句话说得好，适合自己的才是好的，够用就行！下面，笔者盘点了目前市面上的好通信设备产品，希望能为大家在选购时带来一些帮助，话不多说，一起来看看吧！

分光分纤箱,光分路箱，FTTH楼道光分路箱，FTTH插片式光分路箱,FTTH楼道终端光分路箱,FTTH/B宽带接入网工程配套楼道光分路箱,PWDX-16 A型楼道终端光分路箱(2个插槽16芯),PWDX-32 B型楼道终端光分路箱(4个插槽32芯),YJX-64 B型楼道终端光分路箱(8个插槽64芯)楼道光分路箱,PLC光分路器箱|楼道光分路箱|PLC光分路器箱|壁挂式二槽.四槽楼道光分路器箱|16芯光纤分纤箱|32芯光纤楼道箱,普纬达通讯光分路箱,光分路器箱。

技术要求

光缆分纤箱概述

光缆分纤箱是光缆的终端设备，

主要用于熔接成端配线光缆、以及连接蝶形光缆，应满足室内外壁挂和抱杆安装。

根据可成端蝶形光缆的条数可分为12芯、24芯、48芯。

功能要求

光缆固定与保护功能

应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能：

将光缆引入并固定在光缆分纤箱内，保护光缆及缆中纤芯不受损伤；

固定后的光缆金属护套及***芯应可靠连接高压防护接地装置。

光纤终接功能

应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护；

能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤；

能存储一定长度的光纤。

调线功能

通过光纤连接器插头，

能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序；

能方便日常维护的操作和测试，实现光纤连接器和跳纤、尾纤可靠的保护，有效避免工作人员在操作时影响其他光纤路由。

标识记录功能

光缆分纤箱内应具有完善的标识和记录装置，用于方便地识别纤芯序号或传输路序，且记录装置应易于修改和更换。

光纤存储功能

光缆分纤箱内应具有足够的空间，用于存储余留光纤。