日本三洋9GA0412P7G001 12V 0.17A 2.04W 4015**双滚珠轴承** 四线散热风扇

产品名称	日本三洋9GA0412P7G001 12V 0.17A 2.04W 4015双滚珠轴承 四线散热风扇
公司名称	华菱电气技术(深圳)有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:9GA0412P7G00 尺寸:40X40X15MM 工能:PWM+FG信号
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联邱屋村银珠路68-6号 一楼1-2
联系电话	13682373251

产品详情

SanAce40 9GA日本三洋风扇型号选型:

欢迎来电咨询,可提供山洋代理证书

日本山洋风扇中国区一级代理商华菱代理山洋原装San Ace4015 山洋工业风扇山洋低功耗散热风扇,日本San Ace三洋直流散热风扇,SANYO山洋小型轴流风扇,4公分低功耗散热风扇,SANYO DENKI直流冷却风扇山洋风扇三洋低功耗风扇山洋风机,日本San Ace三洋直流散热风扇 9GV04

此款风扇尺寸:40*40*15mm 有运转电压:12V 60度时寿命40000H、40度时寿命70000H

温度范围:-20-+70度。

常用型号如下:

9GA0412P7G001/9GA0412G7002/9GA0412G7001/9GA0412G7D001

电流0.17A 功率2.04W 转速13100RPM 风量12.7CFM 静压192Pa 噪音值42DB

9GA0412H7001/9GA0412H7002/9GA0412H7D001

电流0.06A 功率0.72W 转速7300RPM 风量7.1CFM 静压59.6Pa 噪音值28DB

9GA0412G7001

电流0.17A 功率2.04W 转速13100RPM 风量12.7CFM 静压192Pa 噪音值42DB

特点:此款风扇不仅具有高风量,高静压、而且还大大降低了消耗功率,实现了低消耗功率的噪音,广泛适用于服务器及通信设备行业中。

包装特点:标准防摔纸箱包装,符合环保品