

# 广州纺织厂降温防爆除湿机

产品名称	广州纺织厂降温防爆除湿机
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 型号:BCF7240CJ10 除湿量:10KG/H
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

## 产品详情

技术参数：

?????GYPEX  
???BCF7240CJ10  
除湿量：10KG/H  
制冷量：9800W  
处理风量：2800m/H  
功率：4250WW  
电源：380V/50HZ  
温度范围：40-80%  
尺寸：1710\*680\*460mm高宽深  
防爆等级：Ex d[ib]mb IIC T4 Gb

技术参数：

?????GYPEX  
???BCF7240CJ15  
除湿量：15KG/H  
制冷量：14500W  
处理风量：5000m/H  
功率：6300WW  
电源：380V/50HZ  
温度范围：40-80%  
尺寸：1030\*510\*1815mm高宽深  
防爆等级：Ex d[ib]mb IIC T4 Gb

## 技术参数：

??BCF7240CJ20

除湿量：20KG/H

制冷量：23800W

处理风量：5600m/H

功率：8400WW

## 技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：BCF7240CJ7

除湿量：7公斤/H

制冷量：8350W

处理风量：2500m/H

电源：380V/50HZ

功率：2820W

温度控制：40-80%

尺寸：1710\*680\*470 mm高宽深

防爆等级：Ex d[ib]mb IIC T4 Gb

## 液晶显示器

采用自主研发动态液晶显示屏，具有1%精度湿度控制，操作极其简单。

## 除湿出风口

---

4D均衡除湿技术，四维风向循环，风量强劲。

---

## 除湿进风口

打开进风口面板，可取出过滤网进行清洗和更换。

## 自动化设计

人性化物理进水结构，雾化系统具有缺水保护；自带溢水及排污功能。

## 万向轮底座

优质万向轮，灵活自如。

降温防爆除湿机适用环境与场所

?????????????:

型号	除湿量 (K G/H)	制冷量 (W)	电源 (PH-V- HZ)	功率 (W)	温度控制 (%)	尺寸 (MM) 高*宽*深	处理风量 h)
BCF-7240CJ7	7	8350	1-380-50	2820	40-80	1710*680*470	2500
BCF-7240CJ10	10	9800	4250	1710*680*460		2800	
BCF-7240CJ15	15	14500	6300	1030*510*1815		5000	
BCF-7240CJ20	20	23800	8400	5600			