

## 濮阳桥梁混凝土色差调整剂混凝土平色剂厂家销售

产品名称	濮阳桥梁混凝土色差调整剂混凝土平色剂厂家销售
公司名称	河南艾勒维特涂料有限公司
价格	26.00/公斤
规格参数	品牌:艾勒维特 颜色:灰色 产地:河南郑州
公司地址	郑州市管城区航海东路2号59号楼14层200号
联系电话	037163351007 18837199427

### 产品详情

## 濮阳桥梁混凝土色差调整剂混凝土平色剂厂家销售

### 清水混凝土缺陷修补及色差调整

我公司是以清水混凝土保护施工为主体；在清水混凝土保护施工过程中，由于混凝土的模板体系和混凝土浇筑工人水平不一，清水混凝土拆模后，会产生不同与不等的缺陷。

混凝土的缺陷形式很多，比如蜂窝、露筋、麻面等，这些都是小的缺陷，修补及修饰对我公司来说是不成问题，修饰部分的混凝土表面与大面没有大的色差。主要的缺陷是涨模。这种缺陷的修饰需要大量的人工及材料，还需要技术水平高的工人来操作。我公司\*\*\*修补混凝土的蜂窝、麻面、裂缝、露筋、露震、错台、局部破损等混凝土缺陷。

对于混凝土表面的缺陷修补，原则上修补的数量和部位越少越好，确实需要修补时，可根据不同的缺陷

用不同的修补方案

混凝土修补后的效果，尽量保持混凝土原貌，混凝土表面无明显修补痕迹。

现根据以上缺陷分别制定如下处理修补方案：

## 一、缺陷及修补方案

1、麻面问题。混凝土结构构件表面呈现出小的凹坑麻点。

补救措施：如果混凝土表面作抹面或粉刷，可不作修补。否则，应在麻面处喷水湿润后，用与混凝土同标号的砂浆抹压，将麻面抹平。

2、蜂窝问题。混凝土表面出现蜂窝似的窟窿。

补救措施：对小蜂窝冲刷干净后，用1 2水泥砂浆抹面压实；对较大蜂窝，要凿去蜂窝处薄弱松散部分及骨料颗粒，用钢丝刷或压力水洗刷干净，支模后可用粒径10~20 mm细石混凝土仔细填塞捣实；对较深的蜂窝，影响承载力而又去掉困难时，可埋压浆管、排气管，表面抹砂浆或浇筑混凝土封闭后，再放水泥砂浆，把蜂窝中的石子包裹起来，填满缝隙结成整体，必要时可进行水泥灌浆处理。

3、孔洞问题。钢筋混凝土结构中有较大的孔洞，钢筋局部或全部露出。

补救措施：将孔洞周围的疏松混凝土和软弱浆膜凿除，用压力水冲洗，支设模板，湿润后用的细石混凝土捣实。

#### 4、露筋问题。钢筋混凝土结构表面钢筋露出。

补救措施：用钢丝刷或压力水冲洗干净后，在表面抹1:2或1:2.5水泥砂浆，使露筋部分充满，再予抹平，并保护层厚度。对于较深露筋，凿去薄弱混凝土和骨料颗粒，洗刷干净后，用细石混凝土填塞并压实。

。