

风帆蓄电池6-QW-24电池代理

产品名称	风帆蓄电池6-QW-24电池代理
公司名称	北京信诺盛源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:风帆 规格:蓄电池 库存:4871
公司地址	北京市房山区石楼镇吉羊村西16幢-1076（集群注册）（注册地址）
联系电话	010-80107226 15712855338

产品详情

风帆蓄电池6-QW-24电池代理

风帆电池6-QW-200(免维护)产品特点：

无需维护：具有极低的水耗，无需加液或检查液面，完全无需维护。**强劲的低温起动能力：**采用全新技术，提供强劲的起动能力，尤其在低温环境中，起动能力更强于普通的蓄电池。**极低自放电：**采用优良的合金材料，保证风帆免维护蓄电池具有极低的自放电，使蓄电池具有更长的储存时间。

更长的使用寿命：采用新的技术，使之具有更长的使用寿命。

适应高温环境：优质的原材料，及全新的壳体结构，在高温环境中使用寿命高于普通蓄电池。

高安全性：自主研发的全新结构的迷宫，具有强大的阻酸滤气功能，能有效的阻止电解液泄露。

型号

额定电压

容量

冷起动电流

外形尺寸 Overall Dimension/mm

Type

Voltage

C20/Ah

CCA(-18) DIN/JIS

L

W

H

T.H

6-QW-36

12

36

310 (SAE)

197

130

202

227

6-QW-40

40

238

238

129

200

222

46B24L-MF

45

325 (SAE)

137

6-QW-54

54

460

290

175

175

175

6-QW-55

55

300 (-15)

230

171.5

184

208

6-QW-60

60

480

242

190

190

L2 400 MF

6-QW-63

63

291

6-QW-65

65

500(SAE)

260

172

223

6-QW-68

68

600(SAE)

6-QW-70a

70

570

278

6-QW-75

75

650

6-QW-80

80

380

302

173

6-QW-88

88

680

353

6-QW-90

90

720

6-QW-105a

105

410

176

210

231

6-QW-110

110

347

212

234

6-QW-120b

120

850 (SAE)

209

233

560 93

6-QW-70

580 43

640

315

55D23R/L-MF

356 (SAE)

232

204

225

75D23L/R-MF

520 (SAE)

78-600

69

600

261

179

185

185

555 30 MF

80D26L

490

95D31L

565

304

205

220

48D26L/R-MF

50

400

55D26L

300

6-QW-105

450

G31N-MF

G120N-MF

6-QW-48

48

335

157

177

6-QW-120

513

184

240

6-QW-135

135

520

6-QW-150

150

560

223

6-QW-165

165

6-QW-180

180

630

6-QW-195

195

515

252

6-QW-200

200

135F51-MF

165G51-MF

180G51-MF

610 17MF

188

195

635 30MF

665 14MF

222

680 25MF

95D31L/R耐高温

55D23L/R耐高温

55D26L/R耐高温

6-QW-48 耐高温

240

555 30 耐高温

275

46B24L耐高温

225

80D26L耐高温

325

6-QW-60 耐高温