

# 选择旭峰门业 银行门找哪家 益阳银行门

产品名称	选择旭峰门业 银行门找哪家 益阳银行门
公司名称	杭州旭峰门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州富阳区大源镇中心小学东北侧
联系电话	15824110891 15824110891

## 产品详情

### 银行门禁系统

近年来银行金融系统对于银行门做出了一系列的调节，国家公安部施行（GA38-2015）《银行运营场地安全防护规定》规章来明文规定银行门的防盗特性需要做到B级规定，银行门的门扇抗压强度需要做到GB

17565-2007《防盗防护门通用技术标准》中规定的。立控信息银行门系统软件符合实际GA38标准，乃至超过了相关的规范规定，为银行的安全保障。银行门系统软件银行业十分重视电子门禁及银行门系统软件，例如进到保险箱业务流程地区必须 身份核查和获得对应管理权限；针对银行与外部的安全通道一部分，安装、的银行门变成必定，这不但规定银行电动卷帘门有着防盗及报案作用，益阳银行门，在应用上也必须更为智能化；针对24小时自助式银行场地，银行门公司，防跟随银行门系统应用得大量，与此同时设定对应的监控设备，对ATM机一部分实时监控系统。伴随着现代化科技的不断发展，新技术应用、新品的不断出现和应用，安防技术的具体内容和需求也在明显提高。在银行这一的领域里，安防监控系统将有越多的具体内容和工艺获得营销推广应用。

### 农行门的构成

门原材料：铝型材

型材厚度：

3.0mm

门框：

50\*100

门扇：上坎：

55\*44

下坎：

98\*100

颜色；电泳原理银白色

能够按照客户满意度自定颜色

材料；

铝型材

门标准尺寸：总宽

1900mm\*

相对高度

2160mm

（基本没有夹层玻璃）

配套设施：门框

1

樘

门扇

2

扇

法国多玛自动闭门器

2

套

门铰链

防盗锁

插头

硅化毛条

刷子

刷子座

地轴盒

原材料：铝合金边框的总宽

102mm

，型材厚度厚度

2.8~3.5mm

门扇夹层玻璃规格型号为：

8

mm

~12

mm钢化夹胶玻璃，也可以改装夹层玻璃。

一、卷帘窗帘银行门：

是特意为银行设计方案的一款银行门，已被诸多银行挑选，银行门找哪家，其具体优点便是更安全性，更高。应用时可靠有确保：产品已根据第三研究室组织形式检验，有安全防范措施；

产品运用：银行电动卷帘门已在农业银行、中国银行、我国银行等好几家银行营销推广应用。

为众多新老客户给予的产品和服务。大家以的产品，银行门哪家好，有效的价钱，暖心的售后服务服务，为您打造出朝气蓬勃的销售市场，确立您顺利的根基！真心实意热烈欢迎新老客户挑选大家的服务！

选择旭峰门业(图)-银行门找哪家-益阳银行门由杭州旭锋门业有限公司提供。“侧移门,防火门,水晶门,抗风门,挡烟垂壁”选择杭州旭锋门业有限公司，公司位于：杭州富阳区大源镇中心小学东北侧，多年来，旭锋门业坚持为客户提供好的服务，联系人：戴经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。旭锋门业期待成为您的长期合作伙伴！