

高强度 LCP 日本东丽 LX70G35

产品名称	高强度 LCP 日本东丽 LX70G35
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本东丽 型号:LX70G35 性能:35% 玻纤高强度
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Siveras LX70G35

液晶聚合物35% 玻璃纤维增强材料 [Toray Resin Company](#) 产品说明：

Siveras LX70G35是一种液晶聚合物（LCP）产品,含有的填充物为35% 玻璃纤维增强材料。它,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

高强度

良好的韧性

Siveras LX70G35 物性表

基本信息
增强材料
特性

玻璃纤维增强材料, 35% 填料按重量
高强度

韧性良好
>LCP-GF35

部件标识代码

物理性能额定值单位制测试方法

收率	1.66
垂直接流动方向 : 1.00 mm 1	0.55
流动方向 : 1.00 mm 2	0.050
机械性能额定值单位制测试方法	175
伸长率 (断裂)	3.0
弯曲模量	16000
弯曲强度	220
冲击性能额定值单位制测试方法	90
冲击性能额定值单位制测试方法 (未退火)	255
线形热膨胀系数 - 流动	1.0E-5 到 1.5E-5
电气性能额定值测试方法	

