

南昌包厢门 华威不锈钢装璜 包厢门图片

产品名称	南昌包厢门 华威不锈钢装璜 包厢门图片
公司名称	江西华威不锈钢装璜有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市高新开发区学院五路与学苑路交叉处以西至佳海产业园（龚杏产业城）第29#30#厂房30#1-3层101号房
联系电话	13807912197 13807912197

产品详情

安装不锈钢门的三种方法

一、水泥填充法

1、由于不锈钢门的门框基本都是空心的，所以为了使更加牢固，必须在门框的空心处填充水泥。在填充水泥钱把门关好，南昌包厢门，请注意在门扇开启面，门框与门扇之间应加塞纸垫。

2、填充水泥不能过量，否则使门框变形，影响门的运用和开启。

内钻孔部位的水泥刮洁净，再把安装孔盖住。

4、假如框内不填充水泥，影响运用功用，后果自负。

二、一般安装法

1、首先测量不锈钢门与安装洞口的尺度大小是否一样，假如洞口尺度小于钢门的话，那就需求灰皮。

2、将不锈钢门依照洞口的位置放平摆好，然后在门框四个安装孔用M12的钻头钻孔，并且用M12的螺栓固定后再进行调整。

3、调整办法：以门扇外表面为基准平面，检验门框安装后是否与门扇平行。假如门框与门扇不平行，在门框反面接近螺丝位置加木垫，知道门扇平行停止。

三、安装片安装法

1、把门扇取下，将门框放进门洞，用水平尺铅垂检查是否摆放平允。若不平允，用木片垫平允。

- 2、先以内门铰一侧作基准边，把门框加强筋上的安装片旋转至与门框笔直，然后将安装片折弯，用水泥钉固定于墙上。
- 3、将内门套上门框并锁好，在确保平允的情况下，相继把内门锁侧安装片固定在墙上。
- 4、用同样的办法将外门套上门框，固定好安装片。
- 5、检查内门、外门开关是否灵敏，若有反常，可塞木片作进一步调整。
- 6、在门框与墙之间缝隙处均塞木片，使门框较为稳定，然后往门框内灌注水泥沙浆，待水泥沙浆凝固干燥后把门缝外木片取出方可运用门的功用，但在24小时内，尽量削减开启次数与力度。

不锈钢门厂家告诉你如何保养和维护不锈钢门的秘诀

- 1、使用不锈钢门，不要挂在重物上的门上或避免锋利的物体刻上，包厢门价格，划伤，打开或关闭门，不要强迫太多或打开角度太大，所以不要损坏不锈钢门。
 - 2、(不锈钢防火玻璃门)擦拭玻璃，不要使清洗剂或水进入玻璃珠间隙，以免压力变形。擦拭玻璃时请勿过度用力，以免损坏身体。玻璃损坏或有大的碰撞后，请务必要求维修人员进行维修。
 - 3、不要经常用水(或其他方法)打开不锈钢门锁的手，以免锁门。打开门锁或转动门把手时，请勿使用太大的力量来缩短门锁的使用寿命。铰链，酒店包厢门，门锁等活动的常规五金配件，紧固时立即松动。当不锈钢门锁未打开时，您可以将适量的铅笔芯添加到钥匙孔。
 - 4、去除不锈钢门面污渍(如指纹)，可用哈萨克斯坦气体湿润，用软布擦拭，用坚硬布易于划伤表面，脏污过重可使用中性清洁剂，牙膏或家具清洁剂，去污，立即擦拭干净。不锈钢门边缘和角落不经常摩擦，以免造成褪色材料的边缘和角落受损。在去除不锈钢制品的灰尘下，不易使用软棉布擦拭，可以用吸尘器清洗。为了保持不锈钢门面光泽和使用寿命，应定期清洗，除尘，可用不锈钢装饰产品维护其表面进行保护。
 - 5、春冬，注意室内通风良好，保持室内湿度，使不锈钢门在正常室温，湿度下，防止不锈钢产品因潮湿，温差过大变形，金属部件生锈，物料关闭。冬季使用电加热或其他加热设备时，请远离不锈钢产品，以免加热。
- 6、涂漆墙体时，要覆盖不锈钢门，以免在产品表面上涂漆，使表面材料剥落，褪色，影响整体外观。

不锈钢门有什么优点呢

不锈钢门优点一：防腐蚀性能强

采用白钢的压缩材料进行大门的制作，能够在抗击强酸强碱的效果上是普通大门的三倍以上，包厢门图片，这对于现在局部地区经常有酸雨的情况，可以进行适当的保护和阻挡。另外不锈钢大门的玻璃采用的是玻璃的设计材料，因此在抗摔打和耐磨损等方面也有特殊的优势呈现。

优点二：造价低廉

和同等类型的大门材料进行比较来看，这款大门的造价的成本相对于较低，而且产品的品质相对于较高，是近年来不少企业都十分看重的加工材料。不仅节约了成本花销，而且在其他的性能上也得到了满足，赢得了众多领域的认可和信赖。也正是因为如此，在众多行业当中都可以看到它的身影出现。

南昌包厢门-华威不锈钢装璜-包厢门图片由江西华威不锈钢装璜有限公司提供。江西华威不锈钢装璜有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华威不锈钢装璜——您可信赖的朋友，公司地址：江西省南昌市高新开发区学院五路与学苑路交叉处以西至佳海产业园（龚杏产业城）第29#30#厂房30#1-3层101号房，联系人：谭总。